


Zollstöcke
Bandmaße
Lineale
Cutter



Tradition
und
Innovation



germany
since
1920



Folding rules
Measuring tapes
Rulers
Cutter



Tradition
and
Innovation

Neuheiten
Novelties

3 - 7

Zollstöcke
Folding rules

8 - 23

Bandmaße
Measuring Tapes

24 - 35

Lineale
Ruler

36 - 43

Cutter + Spannungsprüfer
Cutter + Voltage tester


44 - 51

Wasserwaagen
Levels

52 - 54



Bandmaße • Measuring tapes
Zollstöcke • Folding rules
Lineale • Ruler
Cutter





Der Laser-Messer von meterex ist "Quick". Messen sie Räume, Türen, Fenster etc. schnell und präzise aus. Maximale Messdistanz 30m. Handliches Aluminium-Gehäuse in innovativem Design. LCD Display zeigt letzte 4 Messergebnisse an. Die Einknopf-Bedienung ist leicht und sicher. Hohe Leistungsfähigkeit und lange Einsatzzeiten dank Akkutechnologie und Abschaltautomatik. Aufladung über mitgeliefertes USB-Kabel. Sicherer Schnellmesser gemäß Laserschutzklasse 2. Lieferung in eleganter, schwarzer Geschenkbox mit Magnetverschluss.

"Quick" is the Laser Distance Meter from meterex.


With this tool you can measure rooms, windows, doors etc. precise, fast and easy up to a length of 30m.

This novelty is in a small aluminium case and has a nice design.

The LCD display shows your last 4 measurements and the battery status. Thanks to the automatic laser and power off you can work with this Laser Distance Meter very long. You load the battery with an enclosed USB-cable.


Quick will be delivered in a high quality black box with magnet locking.

Artikel Item	Laser-Distanz-Messer Laser-Distance-Meter
Maßeinheiten Measuring units	Distanz in m / inch / feet Distance in m / inch / feet
Farbe Colour	silber silver
Messgenauigkeit Accuracy	+/- 3mm
Maße Dimensions	63mm x 33mm x 15,5mm / 90g
Display	0,95" • LCD
Auto-Abschaltzeit Auto-off time	laser 15s, power 45s



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Lasergravur Laser engrave	18mm x 6mm
------------------------------	------------



Handlicher Schnellmesser für Distanzen, Flächen und Volumen mit maximaler Messdistanz 30m. Spitzentechnik für viele Messfunktionen. Großes 1,44" Zoll TFT-LCD Display zeigt letzte 4 Messergebnisse an. Handliches Gehäuse - innovatives Design. Leichte und sichere Bedienung. Hohe Leistungsfähigkeit und lange Einsatzzeiten dank moderner Akkutechnologie und Abschaltautomatik. Aufladung über mitgeliefertes USB-Kabel. Sicherer Schnellmesser gem. Laserschutzklasse 2. Lieferung in eleganter schwarzer Geschenkbox mit Magnetverschluss.


Quick Magic is the Laser Meter from meterex.

With this tool you can measure distance, area and volume precise and „Quick“. Max. distance up to 30m.

Big 1,44" TFT-LCD display shows your last 4 measurements and the battery status. Thanks to the automatic laser and power off you can work with this Laser Meter very long. You load the battery with an enclosed USB-cable.

Quick Magic will be delivered in a high quality black box with magnet locking.

Artikel Item	Laser-Messgerät Laser-measuring tool
Maßeinheiten Measuring units	Fläche+Volumen in m / inch / feet areas + volume in m / inch / feet
Farbe Colour	schwarz / weiß black / white
Messgenauigkeit Accuracy	+/- 3mm
Maße Dimensions	75mm x 33,5mm x 15,3mm / 100g
Display	1,44" • TFT-LCD
Auto-Abschaltzeit Auto-off time	laser 30s, power 90s



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

3D - Doming	25mm x 5mm an 2 Positionen 25mm x 5mm on 2 positions
-------------	---





Profi-Cutter im 2-Komponentengehäuse aus schlagfestem ABS und TPR für gute Griffsicherheit. Schwarze SK2H-Abbrechklinge in Premium-Qualität aus hochwertigem Carbonstahl mit großer Schnittschärfe und Langlebigkeit. In schwarzer Edelstahlschiene 430 mit Rücklaufsperrung rastet die Klinge in jeder Position exakt ein. Klingenauszug bis 80mm, Endkappe zum Abbrechen der Klingenelemente. Öse zur Befestigung an Ketten oder Lanyards. Sonderfarben ab 5.000 Stück.

Professional knife in 2-component housing made of impact-resistant ABS and TPR for a good and safe grip. Black SK2H snap-off blades in premium quality made of high-quality carbon steel with unexcelled cutting sharpness and long life. Inside a black stainless steel rail 430 with return stop, the blade locks precisely in each position. Blade extension up to 80mm, end cap to snap off the blade elements. Eyelets for attaching to chains or lanyards. Special colours from 5.000 units upwards.

Artikel Item	Profi-Cutter
Farbe Colour	schwarz, rot, blau black, red, blue
Klinge Blade	18mm x 0,5mm
Klingen-Härte Blade-hardness	63-65 HRC
Depot	2 Klingen 2 blades
Nutzen Uses	8 Segmente 8 segments
Gewicht Weight	101g



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	45mm x 8mm • 60mm x 5mm
3D-Doming 3D-sticker	45mm x 8mm • 60mm x 5mm



Flip ist ein "Schnellmesser" für Pakete, Folien, Briefe etc. Im kompakten ABS-Gehäuse mit großer Werbefläche befindet sich eine scharfe SK2 Klinge mit automatischem Klingenzug. Bei Bedarf lässt sich die ausgefahrene Klinge (max. 10mm) auch arretieren.

Durch eine Öse kann Flip an Schlüsselanhänger und Lanyards befestigt werden.

Flip is a "fast cutter" for parcels, films, letters etc.

Inside compact ABS housing with large advertising space is a sharp SK2 blade with automatic blade retraction. If necessary, the extended blade (max. 10mm) can also be locked in place.

Flip can be attached to keyrings and lanyards using the eyelet.

Artikel Item	Mini Cutter
Farbe Colour	schwarz, Sonderfarbe ab 5.000 St. black, other colours from 5.000 pcs.
Klinge Blade	9mm x 0,4mm
Klingen-Härte Blade-hardness	55-58 HRC
Gewicht Weight	9g



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	35mm x 8mm
3D-Doming 3D-sticker	42mm x 10mm





Eleganter Qualitäts-Cutter im schwarzen ABS-Gehäuse mit sehr großer Werbefläche. Verriegelungsmöglichkeit an Schiebetaste verhindert das versehentliche Ausfahren der schwarzen SK2H-Abbrechklinge. Diese Premium-Qualitätsklinge besteht aus hochwertigem Carbonstahl für große Schnittschärfe und Langlebigkeit. In schwarzer Edelstahlschiene 430 mit Rücklaufsperrung rastet die Klinge in jeder Position exakt ein. Klingenauszug bis 80mm. Endkappe zum Abbrechen der Klingenelemente. 2 Ersatzklingen im Gehäusedepot integriert. Öse zur Befestigung an Ketten oder Lanyards.

Elegant quality knife inside black ABS housing with very large advertising space. Locking mechanism on slide bar prevents accidental extension of the black SK2H snap-off blade. This premium quality blade made of high-quality carbon steel for unexcelled cutting sharpness and long life. Inside a black stainless steel rail 430 with return stop, the blade locks precisely in each position. Blade extension up to 80mm. End cap to snap off the blade elements. 2 replacement blades stored inside housing. Eyelets for attaching to chains or lanyard.

Artikel Item	Profi-Cutter
Farbe Colour	schwarz, Sonderfarben ab 5.000 St. black, other colours from 5.000 pcs.
Klinge Blade	18mm x 0,5mm
Klingen-Härte Blade-hardness	62-65 HRC
Depot	2 Klingen 2 blades
Nutzen Uses	8 Segmente 8 segments
Gewicht Weight	80g



Arretierung
der Klinge
Depot mit zwei
Ersatzklingen



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	70mm x 10mm
-----------------------------	-------------



Premium-Cutter mit Doppelschieber und automatischem Klingenzug. Überdurchschnittlich starke SK2H Abbrechklinge für hohe Beanspruchung bei Arbeit und Handwerk. Hochwertiger, schwarzer Carbonstahl besitzt eine ausgezeichnete Schnittschärfe, Festigkeit und Langlebigkeit. In schwarzer Edelstahlschiene 430 mit Rücklaufsperrung rastet die Klinge exakt ein. Durch vorderen Schieber wird automatischer Klingenzug ausgelöst. Die Klinge fährt nach dem Schneiden automatisch wieder zurück. Speziell gehärtete Spitze der Klingenföhrung auch als Schraubendreher oder Farbdosenöffner etc. einsetzbar.

Premium knife with dual slide and automatic blade retraction. Above average strength SK2H snap-off blade for high demands in trade and crafts. High-quality black carbon steel has excellent cutting quality, rigidity and long life. Inside a black stainless steel rail 430 with return stop, the blade locks precisely in each position. The front slider automatically triggers blade retraction. The blade retracts automatically after cutting. Specially hardened tip of the blade can also be used as screwdriver or paint-tin opener, etc.

Artikel Item	Profi-Cutter
Farbe Colour	schwarz, Sonderfarben ab 5.000 St. black, other colours from 5.000 pcs.
Klinge Blade	18mm x 0,6mm
Klingen-Härte Blade-hardness	62-65 HRC
Nutzen Uses	8 Segmente 8 segments
Gewicht Weight	100g



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

3D-Doming 3D-sticker	40mm x 8mm
-------------------------	------------





Moderner 2-Komponenten-Cutter im Aluminiumgehäuse mit schlag- und rutschfestem TPR-Griff. 3-stufiger Klingenauszug für unterschiedliche Schnitttiefen von Rechts- und Linkshändern bedienbar. Hochwertige, carbonhaltige SK2H Trapezklinge beidseitig nutzbar und leicht auszutauschen. Geschützter Schneidbereich für Kartonbänder und Kordeln. Ersatzklingen im Klappdeckel-Depot. Öse für Lanyards oder Ketten geeignet. Sonderfarben ab 2.000 Stück

Modern 2-component knife inside aluminium housing with impact-resistant TPR-handle. 3-stage blade extension for different cutting depths for use by right-handed and left-handed persons. Carbon SK2H trapezoidal blade. Both sides can be used and are easily replaced. Protected cutting area for box tapes and cords. Spare blades inside hinged cover. Eyelets for attaching to chains or lanyards. Special colours from 2.000pcs.

Artikel Item	Profi-Cutter
Farbe Colour	silber-schwarz silver-black
Klinge Blade	18mm x 0,5mm
Klingen-Härte Blade-hardness	62-65 HRC
Nutzen Uses	Doppelt Double
Depot	2 Stück 2 pcs
Gewicht Weight	128g



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

3D-Doming 3D-sticker	35mm x 7mm • 40mm x 8mm
-------------------------	-------------------------



Design-Cut Pro

56



Modernes Design-Klappmesser mit Ersatzklingenfach und Gürtelclip. Schlagfestes ABS-Gehäuse mit Metalldruckknopf zum sicheren Ein- und Ausklappen. Hochwertige, carbonhaltige SK5 Trapezklinge beidseitig nutzbar. Ersatzklingen im Depot. Klingenswechsel erfolgt über Federverschluss leicht und sicher.

Öse für Lanyards oder Ketten.

Jackknife of modern design with spare blade holder and belt clip. Impact-resistant ABS housing with metal pushbutton for safe extension and retraction. High quality carbon SK5 trapezoidal blade can be used on both sides. Spare blades inside holder, changing blades using spring lock is safe and easy.

Eyelets for attaching to chains or lanyards.

Artikel Item	Cutter
Farbe Colour	schwarz-grau, Sonderf. ab 3.000 St. black-grey, other colours 3.000 pcs.
Klinge Blade	19mm x 0,6mm
Klingen-Härte Blade-hardness	58-62 HRC
Nutzen Uses	Doppelt Double
Depot	3 Stück 3 pcs
Gewicht Weight	104g



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck pad printing	32mm x 5mm
3D-Doming 3D-sticker	35mm x 6mm





Holz-Gliedermaßstab

G52

7



Profi-Zollstock aus hochwertiger Glasbirke mit seitlichen Metallbeschlägen in Anthrazit. Glieder durch gefettete Gelenke sehr leichtgängig zu öffnen und schließen. Verdeckte Vernietung der Anfangs- und Endglieder für optimale Ablesung. Eng anliegende Glieder für sehr gute Druckergebnisse. Weiße Ausführung mit roten Enden, naturfarbene mit schwarzen Enden.

Made in Germany.

Professional folding rule made of white birch with anthracite metal side fittings. The sections open and close easily due to oiled hinges. Concealed rivets of the first and last sections for optimum reading. Tightly folding sections ensure very good printing results. White version with red ends. Natural versions with black ends.

Made in Germany.

Artikel Item	Glasbirken-Gliedermaßstab Birchwood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	weiß, natur, Sonderfarbe ab 5.000 St. white, nature, other colours 5000 pcs
Messgenauigkeit Accuracy	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-class III
Gliederstärke Thickness	3,0mm
Gewicht Weight	117g



Geöltes Metallgelenk
ohne sichtbare
Vernietung

Oiled hinges,
concealed rivets

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	140mm x 25mm
-----------------------------	--------------



Holz-Gliedermaßstab

G53



Profi-Zollstock aus hochwertiger Glasbirke mit seitlichen Metallbeschlägen in Anthrazit. Glieder durch gefettete Gelenke sehr leichtgängig zu öffnen und schließen. Verdeckte Vernietung der Anfangs- und Endglieder für optimale Ablesung. Eng anliegende Glieder für sehr gute Druckergebnisse. Weiße Ausführung mit roten Enden, naturfarbene mit schwarzen Enden.

Made in Germany.

Professional folding rule made of white birch with anthracite metal side fittings. The sections open and close easily due to oiled hinges. Concealed rivets of the first and last sections for optimum reading. Tightly folding sections ensure very good printing results. White version with red ends. Natural versions with black ends.

Made in Germany.

Artikel Item	Glasbirken-Gliedermaßstab Birchwood folding rule
Länge / Skala Length / scale	3m / cm
Farbe Colour	weiß, natur, Sonderfarbe ab 5.000 St. white, nature, other colours 5000 pcs
Messgenauigkeit Accuracy	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-class III
Gliederstärke Thickness	3,2mm
Gewicht Weight	173g



Geöltes Metallgelenk
ohne sichtbare
Vernietung

Oiled hinges,
concealed rivets



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	140mm x 35mm
-----------------------------	--------------



Zollstöcke • *Folding rules*



Holz-Gliedermaßstab

G5


9



Gliedermaßstab 2m in sehr guter, stabiler Qualität mit starken, messingfarbenen Metallgelenken. Gerötete Gliederenden. Hochseiten durch dicht aufeinander liegende Glieder und hochwertiger Lackierung auch mehrfarbig bedruckbar.

Folding rule 2m in high quality with stable joints brass coloured. Folds with red ends. Due to the small spaces between the stable sections and a good lacquer the folding rule is especially suitable for multicolor printing.

Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beechwood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	weiß white
Messgenauigkeit Accuracy	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-class III
Gewicht Weight	120g
Gliederstärke Fold thickness	3,3mm



Außenliegendes Metallgelenk
Visible metal joints

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	140mm x 25mm
-----------------------------	--------------

Holz-Gliedermaßstab

G6



Bestseller Werbemaßstab 2m mit sehr hoher Verarbeitungsqualität und idealer Bedruckbarkeit. Bündig aufeinander liegende Glieder mit innenliegenden Kunststoff-Gelenken sind für anspruchsvolle Druckbilder ideal geeignet. Gerötete Gliederenden, Winkelskala auf 2. Glied.

Vollflächiger UV-LED Digitaldruck auf Hochseiten des Maßstabes möglich.

Bestseller folding rule 2m in high quality and precision. Thanks to inlaid plastic joints and flush folding sections ambitious logos are printable. Folds with red ends, angle scaling on 2. fold.

UV-LED digital print all over the highsides available.

Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beech wood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	weiß white
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	101g
Gliederstärke Fold thickness	3,3mm



Innenliegendes Kunststoff-Gelenk mit Winkelskala
Inner-fitted plastic-joint with angle finder

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	170mm x 25mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over



Hochwertiger Werbemaßstab 2m in schwarz mit silberner Skala.
Sehr hohe Verarbeitungsqualität.
Innenliegende Kunststoff-Gelenke mit bündig aufeinander liegenden Gliedern
ergeben eine sehr große Werbefläche.

Vollflächiger UV-LED Digitaldruck auf Hochseiten möglich!

*High quality folding rule 2m in black with scale in silver.
Thanks to inlaid plastic joints and flush folding sections ambitious logos are printable.*

UV-LED digital print all over the highsides available!

Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beechwood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	schwarz black
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	101g
Gliederstärke Thickness	3,3mm



Innenliegendes
Kunststoff-Gelenk

Inner-fitted
plastic-joint

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	170mm x 25mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over



Bestseller Blockmaßstab in sehr guter Qualität. Durch innenliegende Kunststoff-Gelenke
liegen die Glieder bündig aufeinander.
Messungen für z. B. Dach- oder Treppenneigungen dank Winkelskalierung auf 2. Glied möglich.
Weiße Gliederenden.

Vollflächiger UV-LED Digitaldruck auf den Hochseiten möglich.

*Bestseller folding rule in very good quality.
Due to the inlaid plastic joints the folding rule has a big advertising space.
Thanks to the angle finder on the second section you are able to measure the slope of roofs, stairs etc.
Folds with white ends.*

UV-LED digital imprint all over on the highsides available.

Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beechwood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	weiß white
Messgenauigkeit Accuracy	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-class III
Gewicht Weight	99g
Gliederstärke Thickness	3,3mm



Innenliegende
Kunststoff-Gelenke
Winkelskala auf 2. Glied

Inner-fitted
plastic-joints
angle scaling on 2nd fold

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	170mm x 25mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over



Dieser craftmeter ist die perfekte Kombination eines preisgünstigen Buchenholz-Zollstocks 2m mit Winkelleitung (Dach-, Treppenneigungen etc.), einer sehr großen Werbefläche sowie eines Magneten. Dieser besteht aus Neodym, dem weltweit stärksten Magnetmaterial und befindet sich in einer Kopfseite des ersten Gliedes. Die Haltekraft des Dauer-Magneten beträgt bis zu 500g. Damit ziehen Sie alle Metallgegenstände, wie z. B. Schrauben, Nägel, Schlüssel kraftvoll an, um sie aus schwer zugänglichen Bereichen, wie hinter Heizungen, Schränken oder aus Schächten hervorzuholen.

This craftmeter is the perfect combination of a less expensive beechwood folding rule with an anglescaling (slope of roofs, stairs etc.), big advertising space and a magnet. The strong magnet consists of neodym which has the strongest holding force worldwide. It's integrated in the first section and has a holding force of max. 500g.

Thereby you can easily retrieve metal objects e.g. screws, nails, keys from inaccessible areas such as behind radiators, cupboards, in shafts.

Artikel Item	Holz-Gliedermaßstab mit Magnet Wooden folding rule with magnet
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	weiß white
Messgenauigkeit Accuracy	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-class III
Gewicht Weight	102g
Gliederstärke Thickness	3,3mm

Haltekraft bis 500g
Holding force until 500 g


Garantie* 5 Jahre
Guarantee* 5 years



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	170mm x 25mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over

craftmeter
Der längste Taschenmagnet der Welt!



Der craftmeter® ist die perfekte Kombination eines hochwertigen Buchenholz-Zollstocks 2m und eines Magneten. Der Magnet befindet sich in der Kopfseite des ersten Gliedes unseres Bestseller-Maßstabes G8/2m (90° Einrastung aller Glieder + Winkelleitung unter den 1. Gliedern). Dieser vollintegrierte Dauer-Magnet (Stärke 2mm) besteht aus Neodym, dem weltweit stärksten Magnetmaterial. Seine Haltekraft beträgt bis zu 500g. Damit ziehen Sie alle Metallgegenstände, wie z. B. Schrauben, Nägel, Schlüssel kraftvoll an, um sie aus schwer zugänglichen Bereichen, wie hinter Heizungen, Schränken oder aus Schächten hervorzuholen. -Made in Germany-

Craftmeter® is the perfect combination of a high quality beechwood folding rule 2m and a magnet. The magnet is in the first section of the bestseller folding rule G8/2m with 90° locking for marking right angles and anglefinder under the first section. The magnet (thickness 2mm) consists of neodym which has the strongest holding force worldwide.

With a holding force of max. 500g you can retrieve metal objects e.g. screws, nails, keys from inaccessible areas such as behind radiators, cupboards, in shafts easily. -Made in Germany-

Artikel Item	Holz-Gliedermaßstab mit Magnet Wooden folding rule with magnet
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	weiß white
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	110g
Gliederstärke Thickness	3,3mm

Haltekraft bis 500g
Holding force until 500 g

Garantie* 5 Jahre
Guarantee* 5 years



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	170mm x 25mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over

craftmeter
Der längste Taschenmagnet der Welt!



Holz-Gliedermaßstab

G8



Bestseller Buchenholz-Werbemaßstab 2m in weiß mit schwarzer Skalierung, weißen Enden und innenliegendem Metall-Gelenk. Einzigartige Federmechanik für geschmeidiges Öffnen und Schliessen des Zollstocks. Winkerteilung unter den 1. Gliedern ermöglicht Messung von Dach- oder Treppenneigung etc. 90° Einrastung der Glieder, um rechte Winkel markieren zu können. Bündig aufeinanderliegende Glieder für Mehrfarb- und UV-LED Digitaldruck ideal geeignet. -Made in Germany-

Bestseller white folding rule 2m with a black scale, white ends and inlaid metal joints. Thanks to the inner-fitted spring joints you open and close the folding rule easily. Angle scaling under the first sections to measure the slope of roofs or chairs etc. All sections lock at 90° for marking rightangles precisely.

Folds close to each other guarantee multi colour and UV-LED digital print on the high sides. -Made in Germany-

Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beechwood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	weiß white
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	105g
Gliederstärke Thickness	3,3mm



Innenliegendes
Federstahlgelenk mit
90° Einrastung
Winkelmessung

Inner-fitted metal spring
joint with 90° locking
Anglefinder



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	170mm x 25mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over

Holz-Gliedermaßstab

G9



Buchenholz-Gliedermaßstab 2m in Spitzenqualität mit innenliegenden, federnden Metallgelenken für leichtgängiges Öffnen und Schließen. Winkelskala auf 2. Glied zur Messung von z. B. Dach- und Treppenneigungen.

Zweifarbige Skalierung in schwarz und rot mit weißen Gliederenden. Hochwertige Tauchlackierung und Bündig aufeinanderliegende Glieder ideal geeignet für Mehrfarb- und UV-LED Digitaldrucke. Maßstab mit CE-Zertifizierung.

Top quality beech wood folding rule 2m with inner fitted spring joints ensure easy opening and closing. Angle finder on the second section to measure the slope of roofs, stairs etc. Scale in black and red with folds in white ends.

Special immersion coating printable for multi colour and UV-LED digital imprints available. Folding rule with CE-certification.

Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beech wood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	weiß white
Messgenauigkeit Accuracy	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-class III
Gewicht Weight	105g
Gliederstärke Thickness	3,3mm



Innenliegendes
Federstahl-Gelenk
Winkelmessung

Inner-fitted
metal spring joint
Anglefinder



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	170mm x 25mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over



Bestseller Buchenholz-Werbemaßstab 2m in 15 Farben mit innenliegendem Metall-Gelenk ab 250 Stück. Winkelteilung auf dem 2. Glied ermöglicht Messung von Dach- oder Treppenneigung etc. 90° Einrastung der Glieder, um rechte Winkel markieren zu können.

Mehrfarbdrucke und UV-LED Digitaldrucke auf den Hochseiten möglich. Sonderfarben ab 3.000 Stück.

Bestseller folding rule 2m in 15 colours with inlaid metal joints from 250 pcs. Angle scaling on second section to measure the slope of roofs or chairs etc. All sections lock at 90° for marking rightangles precisely.

Multi colour and UV-LED digital print all over on the highsides available. Special colours from 3.000 pcs.

Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beech wood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	siehe Tabelle unten see table below
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	105g
Gliederstärke Thickness	3,4mm



Innenliegendes Federstahlgelenk mit 90° Einrastung Winkelmessung

Inner-fitted metal spring joint with 90° locking Anglefinder



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	170mm x 25mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over

- PMS 108
- HKS 14
- PMS 2925
- natur
- PMS 130
- HKS 15
- PMS 660
- magenta
- RAL 2000
- PMS 368
- RAL 7035
- PMS 2597
- PMS 165
- PMS 362
- silber



Buchenholz-Gliedermaßstab 2m der Spitzenklasse. 16 neue Standardfarben bereits ab 100 Stück lieferbar. Innenliegende, federnde Metallgelenke für leichtgängiges Öffnen und Schließen. Winkelskala auf 2. Glied zur Messung von z. B. Dach- und Treppenneigungen. Hochwertige Tauchlackierung und bündig aufeinanderliegende Glieder ideal geeignet für Mehrfarb- und UV-LED Digitaldrucke. Maßstab mit CE-Zertifizierung.

Top quality beech wood folding rule 2m. 16 new standard colours from 100 pcs. available. Inner fitted spring joints ensure easy opening and closing. Angle finder on the second section to measure the slope of roofs, stairs etc.

Special immersion coating printable for multi colour and UV-LED digital imprints available. Folding rule with CE-certification.

Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beechwood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	siehe Tabelle unten see table below
Messgenauigkeit Accuracy	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-class III
Gewicht Weight	106g
Gliederstärke Thickness	3,3mm



Innenliegendes Federstahl-Gelenk Winkelmessung

Inner-fitted metal spring joint Anglefinder



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	160mm x 25mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over

- PMS 012
- PMS 193
- PMS 293
- PMS 139
- PMS 1375
- Pink
- PMS 534
- PMS 167
- PMS 166
- PMS 512
- PMS 367
- silver
- PMS 485
- process blue
- PMS 369
- black



Buchenholz-Gliedermaßstab in guter Qualität mit schwarzer Skalierung.
Durch innenliegende, federnde Metallgelenke liegen Glieder bündig aufeinander.
8 Standardfarben gem. Farbtabelle.

Vollflächiger UV-LED Digitaldruck auf Hochseiten der Maßstäbe möglich!

*Beech wood folding rule in good quality with black scaling.
Thanks to inlaid metal spring joints the folds are close to each other.
8 standard colours according to table.*

Digital print all over the highside available!

G20




Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beechwood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	weiß, natur, Farben siehe unten white, nature, see table below
Messgenauigkeit Accuracy	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-class III
Gewicht Weight	104g
Gliederstärke Thickness	3mm



Innenliegendes
Federstahlgelenk mit
Inner-fitted metal
spring joint

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	170mm x 25mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over

 HKS 4	 colarot	 HKS 64
 HKS 8	 HKS 44	 silber



Buchenholz-Gliedermaßstab in Spitzenqualität mit hochwertiger Tauchlackierung und schwarz/roter Skalierung.
Innenliegende, federnde Metallgelenke für geschmeidiges Öffnen und Schließen.
Glieder mit extra breiten Gliedern von 17mm gewährleisten hohe Biegefestigkeit im ausgeklappten Zustand.

Vollflächiger UV-LED Digitaldruck auf Hochseiten der Maßstäbe möglich!

*Beech wood folding rule in a top quality with a special immersion coating and a black/red scaling.
Thanks to inlaid metal spring joints the folds are close to each other.
Folds have a special width of 17mm. This guarantee a high stability enfolded.*

Digital print all over the highsides available!

G21


Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beechwood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	weiß, natur, gelb Pantone 128 white, nature, PMS 128
Messgenauigkeit Accuracy	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-class III
Gewicht Weight	113g
Glieder Fold	17mm x 3mm



Innenliegendes
Federstahlgelenk
Inner-fitted metal
spring joint

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	170mm x 25mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over



Buchenholz-Gliedermaßstab 2m der Spitzenklasse in neuer, werbewirksamer 2-Farboptik. Aus 14 Farbkombinationen können sie bereits ab 100 Stück den zu ihrer Hausfarbe passenden Maßstab wählen. Innenliegende, federnde Metallgelenke für leichtgängiges Öffnen und Schließen. Winkelskala auf 2. Glied zur Messung von z. B. Dach- und Treppenneigungen. Hochwertige Tauchlackierung und bündig aufeinanderliegende Glieder ideal geeignet für Mehrfarb- und UV-LED Digitaldrucke. Maßstab mit CE-Zertifizierung.

Top quality beech wood folding rule 2m. 14 new colour combinations from 100 pcs. available. Inner fitted spring joints ensure easy opening and closing. Angle finder on the second section to measure the slope of roofs, stairs etc.

Special immersion coating printable for multi colour and UV-LED digital imprints available. Folding rule with CE-certification.

Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beechwood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	siehe Tabelle unten see table below
Messgenauigkeit Accuracy	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-class III
Gewicht Weight	106g
Gliederstärke Thickness	3,3mm



Innenliegendes
Federstahl-Gelenk
Winkelmessung

Inner-fitted
metal spring joint
Anglefinder



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	160mm x 24mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over

— PMS 012	— PMS 193	— process blue	— PMS 139
— PMS 1375	— Pink	— PMS 293	— PMS 167
— PMS 166	— PMS 512	— PMS 367	— black
— PMS 485		— PMS 369	



Buchenholz-Gliedermaßstab 2m der Spitzenklasse in neuer, werbewirksamer 2-Farboptik. Wählen sie aus zwei blauen Farben, die jeweils mit weißen Endgliedern kombiniert werden, den für sie passenden Maßstab aus. Mindestmenge 100 Stück. Sonderfarben ab 3.000 Stück möglich. Innenliegende, federnde Metallgelenke für leichtgängiges Öffnen und Schließen. Winkelskala auf 2. Glied zur Messung von z. B. Dach- und Treppenneigungen. Hochwertige Tauchlackierung und bündig aufeinanderliegende Glieder ideal geeignet für Mehrfarb- und UV-LED Digitaldrucke. Maßstab mit CE-Zertifizierung.

Top quality beech wood folding rule 2m with a new bicolour appearance for high promotional effect. Please choose from the 2 available blue colours in combination with the eight white folds the right one for you. Inner fitted spring joints ensure easy opening and closing. Angle finder on the second section to measure the slope of roofs, stairs etc. Special immersion coating printable for multi colour and UV-LED digital imprints available. Folding rule with CE-certification.

Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beechwood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	blau PMS 293, blau PMS 534 blue PMS 293, blue PMS 534
Messgenauigkeit Accuracy	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-class III
Gewicht Weight	106g
Gliederstärke Thickness	3,3mm



Innenliegendes
Federstahl-Gelenk
Winkelmessung

Inner-fitted
metal spring joint
Anglefinder



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	160mm x 24mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over



Original Hultafors Schwedenmeter® 2m in Spitzenqualität aus Glasbirkenholz und Schwedenstahl. Geölte Metallgelenke gewährleisten ein geschmeidiges Öffnen und Schliessen der Glieder.

Dieser Maßstab mit extra dünnen Gliedern zeichnet sich durch eine hohe Stabilität bei gleichzeitiger Elastizität aus. Schwarz/rote Skalierung sehr präzise. Schutzlack für erhöhte Widerstandskraft gegen Schmutz und Feuchtigkeit.

Original Hultafors Swedish metre® 2m in top quality made of birchwood and Swedish steel. Due to oiled metal joints you can open and close the folds easily. Folding rule with special thinn folds are easy to open and close. The sections have a high stability with maximum flexibility. Protective varnish for enhanced resistance to dirt and moisture.

G15

Artikel Item	Glasbirken-Gliedermaßstab Birchwood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	naturfarben nature coloured
Messgenauigkeit Accuracy	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-class III
Gewicht Weight	95g
Gliederstärke Thickness	2,4mm



Hohe Stabilität bei maximaler Elastizität
High stability and maximum flexibility



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	Hochseite 140mm x 21mm on the side 140mm x 21mm
Tampondruck Pad printing	Freileiste 160mm x 5mm 1. section 160mm x 5mm

Schwedenmeter® plus



Original Hultafors Schwedenmeter® 2,4m in Spitzenqualität aus Glasbirkenholz und Schwedenstahl. Sonderlänge von 2,4m besonders für Hand- und Heimwerker geeignet, die Türen und Raumhöhen nur mit einem Maßstab in einem Vorgang messen möchten.

Geölte Metallgelenke gewährleisten ein geschmeidiges Öffnen und Schliessen der Glieder. Dieser Maßstab mit extra dünnen Gliedern zeichnet sich durch eine hohe Stabilität bei gleichzeitiger Elastizität aus. Schwarz/rote Skalierung sehr präzise. Schutzlack für erhöhte Widerstandskraft gegen Schmutz und Feuchtigkeit.

Original Hultafors Swedish metre® 2,4m in top quality made of birchwood and Swedish steel. Special length of 2.4m especially for tradesman and DIY suitable, who want to measure doors or ceilings only with one folding rule in one measurement. Due to oiled metal joints you can open and close the folds easily. Folding rule with special thinn folds are easy to open and close. The sections have a high stability with maximum flexibility. Protective varnish for enhanced resistance to dirt and moisture.

G24

Artikel Item	Glasbirken-Gliedermaßstab Birchwood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2,4m / cm
Farbe Colour	naturfarben nature coloured
Messgenauigkeit Accuracy	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-class III
Gewicht Weight	116g
Gliederstärke Thickness	2,4mm




Hohe Stabilität bei maximaler Elastizität
High stability and maximum flexibility



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	Hochseite 140mm x 27mm on the side 140mm x 27mm
-----------------------------	--





Holz-Gliedermaßstab

G150

17



Hochwertiger Glasbirken-Zollstock 2m mit hoher Stabilität und Elastizität z.B. für Schreiner und Tischler. Schlanker Maßstab (Höhe 29mm) durch dünne Glieder mit seitlichen Metallbeschlägen in Anthrazit. Durch geölte Gelenke öffnen und schließen alle Glieder sehr leichtgängig. Verdeckte Vernietung der Anfangs- und Endglieder für optimale Ablesung. Schutzlack für erhöhte Widerstandskraft gegen Schmutz und Feuchtigkeit. Ab 5.000 Stück mit Dezimalzahlen und Enden in Firmenfarben. Made in Germany.

High quality 2-meter folding rule made of birchwood for carpenters, etc. with great stability and elasticity. Slim rule (height 29mm) due to thin sections with anthracite metal side fittings. The sections open and close easily due to oiled hinges. Concealed rivets of the first and last sections for optimum reading. Protective coating for greater resistance to dirt and dampness. Decimal numbers and ends in company colours from 5.000 pcs. Made in Germany.

Artikel Item	Glasbirken-Gliedermaßstab Birchwood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	natur, Sonderfarben ab 5.000 St. nature, other colours from 5.000 pcs.
Messgenauigkeit Accuracy	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-class III
Gliederstärke Thickness	2,4mm
Gewicht Weight	100g



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	140mm x 20mm
-----------------------------	--------------



Holz-Gliedermaßstab

G16



Buchenholz-Gliedermaßstab 2m in Spitzenqualität mit innenliegenden, federnden Metallgelenken für leichtgängiges Öffnen und Schließen aller Glieder. Zweifarbiges Skalierung in schwarz und rot mit weissen Gliederenden. Hochwertige Tauchlackierung und bündig aufeinanderliegende Glieder.

Ideal für Mehrfarb- und vollflächigem UV-LED Digitaldruck geeignet.

Top-quality beech wood folding rule 2m with inner fitted spring joints ensure easy opening and closing. Scale in black and red. Fold ends in white.

Special immersion coating printable for multicolour and all over UV-LED digital imprints.

Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beech wood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	weiß white
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	102g
Gliederstärke Thickness	3,4mm



Innenliegendes
Federstahlgelenk
Inner-fitted
metal spring joints

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	170mm x 25mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over



Holz-Gliedermaßstab

G10 • F10



G10 - Außergewöhnlicher Gliedermaßstab 3m in weiß mit 15 Gliedern in sehr guter Qualität. Die Winkelskala auf dem 2. Glied ermöglicht Messungen von z.B. Dach- und Treppenneigungen; die 90° Einrastung aller Glieder das Markieren von rechten Winkeln. Durch innenliegende Metallgelenke liegen Glieder bündig aufeinander. Die sehr große Werbefläche eignet sich ideal für Mehrfarb- und vollflächige UV-LED Digitaldrucke. F10 - Ausführung wie oben, Farbvarianten gem. nebenstehender Tabelle.

G10 - Unusual beech wood folding rule 3m in white with 15 folds in high quality. Angle finder on second section enable you to measure the slope of roofs, chairs etc. Alle sections lock at 90° for marking right angles precisely. Thanks to inlaid metal joints and flush folding sections multi colour and all over UV-LED prints are available. F10 - Execution as before, available colours according to table beside.

Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beech wood folding rule
Länge / Skala Length / scale	3m / cm
Farben Colours	weiß • siehe Tabelle unten ab 250 St. white • see table below from 250 pcs.
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	160g
Gliederstärke Thickness	3,4mm



Innenliegendes
Federstahlgelenk
mit 90° Einrastung
Winkelmessung

Inner-fitted metal spring
joint with 90° locking
Anglefinder

Veredelungsmöglichkeit Advertising option


Tampondruck Pad printing	170mm x 35mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over

PMS 108	HKS 14	PMS 2925	natur
PMS 130	HKS 15	PMS 660	magenta
RAL 2000	PMS 368	RAL 7035	PMS 2597
PMS 165	PMS 362	silber	



Holz-Gliedermaßstab

G14 • F14



G14 - Außergewöhnlicher Gliedermaßstab 4m in weiß mit 20 Gliedern in sehr guter Qualität. Die Winkelskala auf dem 2. Glied ermöglicht Messungen von z.B. Dach- und Treppenneigungen; die 90° Einrastung aller Glieder das Markieren von rechten Winkeln. Durch innenliegende Metallgelenke liegen Glieder bündig aufeinander. Die sehr große Werbefläche eignet sich ideal für Mehrfarb- und vollflächige UV-LED Digitaldrucke. F14 - Ausführung wie oben, Farbvarianten gem. nebenstehender Tabelle.

G14 - Unusual beech wood folding rule 4m in white with 20 folds in high quality. Angle finder on second section enable you to measure the slope of roofs, chairs etc. Alle sections lock at 90° for marking right angles precisely. Thanks to inlaid metal joints and flush folding sections multi colour and all over UV-LED prints are available. F14 - Execution as before, available colours according table beside.

Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beech wood folding rule
Länge / Skala Length / scale	4m / cm
Farbe Colour	weiß • siehe Tabelle unten ab 250 St. white • see table below from 250 pcs.
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	215g
Gliederstärke Thickness	3,4mm



Innenliegendes
Federstahlgelenk
mit 90° Einrastung
Winkelmessung

Inner-fitted metal spring
joint with 90° locking
Anglefinder

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	170mm x 35mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over

PMS 108	HKS 14	PMS 2925	natur
PMS 130	HKS 15	PMS 660	magenta
RAL 2000	PMS 368	RAL 7035	PMS 2597
PMS 165	PMS 362	silber	



Holz-Gliedermaßstab

G52

19



Profi-Zollstock aus hochwertiger Glasbirke mit seitlichen Metallbeschlägen in Anthrazit. Glieder durch gefettete Gelenke sehr leichtgängig zu öffnen und schließen. Verdeckte Vernietung der Anfangs- und Endglieder für optimale Ablesung. Eng anliegende Glieder für sehr gute Druckergebnisse. Weiße Ausführung mit roten Enden, naturfarbene mit schwarzen Enden.

Made in Germany.

Professional folding rule made of white birch with anthracite metal side fittings. The sections open and close easily due to oiled hinges. Concealed rivets of the first and last sections for optimum reading. Tightly folding sections ensure very good printing results. White version with red ends. Natural versions with black ends.

Made in Germany.

Artikel Item	Glasbirken-Gliedermaßstab Birchwood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	weiß, natur, Sonderfarbe ab 5.000 St. white, nature, other colours 5000 pcs
Messgenauigkeit Accuracy	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-class III
Gliederstärke Thickness	3,0mm
Gewicht Weight	117g



Geöltes Metallgelenk
ohne sichtbare
Vernietung

Oiled hinges,
concealed rivets

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	140mm x 25mm
-----------------------------	--------------



Holz-Gliedermaßstab

G53



Profi-Zollstock aus hochwertiger Glasbirke mit seitlichen Metallbeschlägen in Anthrazit. Glieder durch gefettete Gelenke sehr leichtgängig zu öffnen und schließen. Verdeckte Vernietung der Anfangs- und Endglieder für optimale Ablesung. Eng anliegende Glieder für sehr gute Druckergebnisse. Weiße Ausführung mit roten Enden, naturfarbene mit schwarzen Enden.

Made in Germany.

Professional folding rule made of white birch with anthracite metal side fittings. The sections open and close easily due to oiled hinges. Concealed rivets of the first and last sections for optimum reading. Tightly folding sections ensure very good printing results. White version with red ends. Natural versions with black ends.

Made in Germany.

Artikel Item	Glasbirken-Gliedermaßstab Birchwood folding rule
Länge / Skala Length / scale	3m / cm
Farbe Colour	weiß, natur, Sonderfarbe ab 5.000 St. white, nature, other colours 5000 pcs
Messgenauigkeit Accuracy	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-class III
Gliederstärke Thickness	3,2mm
Gewicht Weight	173g



Geöltes Metallgelenk
ohne sichtbare
Vernietung

Oiled hinges,
concealed rivets



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	140mm x 35mm
-----------------------------	--------------





Kunststoff-Gliedermaßstäbe 1m in sehr guter Qualität.

Präzise Messgenauigkeit und hoher Glasfaseranteil.
Tiefgeprägte, abriebresistente Skalierung und rostfreie Spreizvernietung.
90° Einrastung aller Glieder.

Plastic folding rules 1m in a very good quality.

Very accuracy of measurements, large proportion of fibre glass, deeply engraved graduation against abrasion, stainless steel spring joints and 90° locking of each section.

Artikel Item	Kunststoff-Gliedermaßstab Plastic folding rule
Länge / Skala Length / scale	1m / cm
Farbe Colour	weiß, schwarz white, black
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	42g
Gliederstärke Fold thickness	2,5mm




Innenliegendes Gelenk
mit Spreizfeder
90° Einrastung

*Inner-fitted
spreading spring
90° locking*

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	80mm x 18mm
-----------------------------	-------------



Kunststoff-Gliedermaßstab 2m in sehr guter Qualität.

Präzise Messgenauigkeit und hoher Glasfaseranteil.
Tiefgeprägte, abriebresistente Skalierung und rostfreie Spreizvernietung.
90° Einrastung aller Glieder.

Plastic folding rule 2m in a very good quality.

*Very accuracy of measurements.
Large proportion of fibre glass, deeply engraved graduation against abrasion,
stainless steel spring joints and 90° locking of each section.*

Artikel Item	Kunststoff-Gliedermaßstab Plastic folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	weiß, schwarz white, black
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	124g
Gliederstärke Fold thickness	3,2mm




Innenliegendes Gelenk
mit Spreizfeder
90° Einrastung

*Inner-fitted
spreading spring
90° locking*

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	160mm x 25mm
-----------------------------	--------------



Kunststoff-Gliedermaßstab 3m in sehr guter Qualität. Präzise Messgenauigkeit und hoher Glasfaseranteil. Tiefgeprägte, abriebresistente Skalierung sowie rostfreie Vernietung und 90° Einrastung aller Glieder.

Vollflächiger UV-LED Digitaldruck auf Hochseiten möglich!

Plastic folding rules 3m in a very good quality with extreme accuracy of measurements. Large proportion of fibre glass, deeply engraved graduation against abrasion, stainless steel spring joints and 90° locking of each section.

UV-LED digital print all over the highsides available!

Artikel Item	Kunststoff-Gliedermaßstab Plastic folding rule
Länge / Skala Length / scale	3m / cm
Farbe Colour	weiß white
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	210g
Gliederstärke Fold thickness	3,5mm



Innenliegendes Gelenk
mit Metallvernietung
90° Einrastung

*Inner-fitted
metal joint
90° locking*

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	170mm x 35mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over

Mini-Gliedermaßstab mit Schlüsselkette

W19



Mini-Kunststoff-Gliedermaßstab 0,5m als Schlüsselanhänger mit hohem Glasfaseranteil in guter Qualität.
Innenliegendes Gelenk mit rostfreier Metallvernietung und 90° Einrastung.
Weiß mit schwarz-roter, bzw. schwarz mit weißer Skalierung; tiefgeprägt und abriebresistent.

Mehrfarb- und vollflächige UV-LED Digitaldrucke auf Hochseiten des Maßstabes möglich.

Mini-plastic folding rule 0,5m with key chain large proportion of fibreglass in a good quality. Inner-fitted spring joints with 90° locking of each fold. White with scale in black/red, alternative black with white scale, engraved and resistant against abrasion.

Multicolour and UV-LED digital print all over the highsides available.

Artikel Item	Kunststoff-Gliedermaßstab Plastic folding rule
Länge / Skala Length / scale	0,5m / cm
Farbe Colour	weiß, schwarz white, black
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	27g
Gliederstärke Thickness	2,5mm



Innenliegendes Gelenk
mit Metallvernietung
90° Einrastung

*Inner-fitted
spring joint
90° locking*

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	40mm x 18mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over



Günstiger Kunststoff-Gliedermaßstab 1m mit hohem Glasfaseranteil in guter Qualität.
Weiße Glieder mit schwarz-rot geprägter Skalierung, schwarze Glieder mit weißgeprägter Skalierung.
Innenliegendes Gelenk mit rostfreier Metallvernietung und 90° Einrastung aller Glieder.

Ideal für Mehrfarb- und vollflächigem UV-LED Digitaldruck geeignet.

*Well priced plastic folding rule 1m with large proportion of fibre glass in a good quality.
White folds with engraved graduation in black/red, black folds with engraved graduation in white.
Inner-fitted joint with rust proofed metal spring and 90° locking of each section.*

Multicolour and all over UV-LED digital imprints on highsides available.

G31

Artikel Item	Kunststoff-Gliedermaßstab Plastic folding rule
Länge / Skala Length / scale	1m / cm
Farbe Colour	weiß, schwarz white, black
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	46g
Gliederstärke Thickness	2,5mm



Innenliegendes Gelenk
mit Metallvernietung
90° Einrastung

*Inner-fitted
metal joint
90° locking*

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	80mm x 18mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over

Kunststoff-Gliedermaßstab



Günstiger Kunststoff-Gliedermaßstab 2m mit hohem Glasfaseranteil in guter Qualität.
Weiße Glieder mit schwarz-rot geprägter Skalierung, schwarze Glieder mit weißgeprägter Skalierung.
Innenliegendes Gelenk mit rostfreier Metallvernietung und 90° Einrastung aller Glieder.
Gliederenden mit verschleißfesten Metallenden versehen.

Ideal für Mehrfarb- und vollflächigem UV-LED Digitaldruck geeignet.

*Well priced plastic folding rule 2m with large proportion of fibre glass in a good quality.
White folds with engraved graduation in black/red, black folds with engraved graduation in white.
Inner-fitted joint with rust proofed metal spring and 90° locking of each section.
Metal ends at beginning and end sections.*

Multicolour and all over UV-LED digital imprints on highsides available.

G32

Artikel Item	Kunststoff-Gliedermaßstab Plastic folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	weiß, schwarz white, black
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	126g
Gliederstärke Thickness	3,2mm



Innenliegendes Gelenk
mit Metallvernietung
90° Einrastung

*Inner-fitted
metal joint
90° locking*



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	170mm x 25mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over



Dieser craftmeter 1m besteht aus einem weißen Kunststoff-Gliedermaßstab 1m mit schwarz-rot gravierter Skalierung und rostfreier Vernietung. Der integrierte Neodym-Magnet an einem Gliederende besitzt eine Haltekraft von bis zu 500g. Damit ziehen Sie alle Metallgegenstände, wie z. B. Schrauben, Nägel, Schlüssel kraftvoll an, um sie aus schwer zugänglichen Bereichen, wie hinter Heizungen, Schränken oder aus Schächten hervorzuholen.

Dauer-Magnet - 5 Jahre Garantie.

craftmeter 1m consists of a plastic folding rule 1m with a 2-coloured engraved scale and rust-proof riveting joints. The integrated neodym-magnet at one end of a fold has a holding force of max. 500g. With this you can retrieve metal objects e.g. screws, nails, keys from inaccessible areas such as behind radiators, cupboards, in shafts easily.

Permanent magnet - 5 years guarantee.

Artikel Item	Kunststoff-Maßstab mit Magnet Plastic folding rule with magnet
Länge / Skala Length / scale	1m / cm
Farbe Colour	weiß white
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	48g
Gliederstärke Thickness	2,5mm

Haltekraft bis 500g
Holding force until 500g

Garantie* 5 Jahre
Guarantee* 5 years



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	80mm x 18mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over

Kunststoff-Gliedermaßstab

G40



Außergewöhnlicher Kunststoff-Gliedermaßstab 2m mit einzigartiger Kunststoffmischung für deutlich höhere Gliederstabilität bei waagerechten Messungen.

Neben der hohen Biegefestigkeit ist der Zollstock ritz-, kratz- und wasserbeständig sowie chemikalienfest. Verschleißfreies und unempfindliches Federstabgelenk für gleichmäßig hohe Spannung. Tiefgeprägte, schwarze Skalierung und 90° Einrastung aller Gelenke. Winkelskalierung zum Messen von Dach- oder Treppenneigungen.

Exceptional plastic 2-metre folding rule with unique plastic composition for much greater stability during horizontal measurement.

As well as high bending strength, the folding rule is resistant to scratches, water and chemicals. Non-wearing and insensitive spring bar joint for constant high tension. Embossed black scale and 90° locking of all sections. Angle scale to measure inclination of roofs or stairways.

Artikel Item	Maßstab aus Spezialkunststoff Folding rule in special plastic
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	weiß white
Messgenauigkeit Accuracy	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-class III
Gliederstärke Thickness	3,2mm
Gewicht Weight	138g



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	160mm x 25mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over



Bandmaße • *Measuring tapes*





Attraktives Qualitäts-Bandmaß 3m im kompakten ABS/TPR Gehäuse für sehr gutes Handling. Stahlband (Vorderseite schwarz, Rückseite weiß) beidseitig mit cm-Skala und großen Ziffern zur optimalen Ablesung ausgestattet. Weiße Stahlbandrückseite für Höhenmessungen von Decken und Regalen. Starke Neodym-Magnete am Bandanfangswinkel ziehen Schrauben, Nägel etc. bis zu einem Gewicht von ca. 180g an und holen diese aus einer Tiefe von bis zu 3m. Gehäuse mit schwarzem Gürtelclip und Handschleife ausgestattet. Garantie 3 Jahre.

Attractive quality tape measure 3m in compact ABS/TPR case for good handling. Steel tape (black front, white back) with cm scale and large digits on both sides for optimal reading. White steel tape for measurements of ceilings and shelves. Strong neodymium magnets at the top angle attract screws, nails etc. up to a weight of approx. 180g and from a depth of 3m. Case equipped with black belt clip and hand loop. Guarantee 3 years.

Artikel Item	Bandmaß Measuring tape	
Länge / Skala Length / scale	3m / cm	
Farbe Colour	schwarz-weiß black-white	
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse II EEC-class II	
Gewicht Weight	130g	
Bandbreite Tape width	16mm	
Stabiler Auszug Tape rigidity	bis 1,4m up to 1,4m	★★★★★



Weisse Bandrückseite
mit Linealfunktion
Spezialwinkel

White backside
with ruler function
Special magnetic hook



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	Ø 24mm
3D-Doming 3D-emblem	Ø 34mm



Top-Bandmaß sowie stärkster (bis 700g) und längster (5m) Magnetheber im Werbeartikelmarkt Europas. Schwarzes Stahlband als optisches Highlight mit extra großen Ziffern in weiß-rot zur optimalen Ablesung. Weiße Stahlbandrückseite für Höhenmessungen von Decken oder Regalen, ohne dass das Band abknickt. Dank hoher Stahlqualität ist das Band stabil bis zu einer Auszugslänge von 2m. Hohe Magnetkraft des Bandanfangswinkels durch integrierten Neodym-Magneten. Dieser zieht Schrauben, Nägel und Metallwerkzeuge aus einer Höhe bzw. Tiefe von bis zu 5m an. Garantie* 3 Jahre.

Top-quality 5m tape measure and strongest (700g) and longest (5m) magnet holder in european gift market. With black steel tape as visual highlight with extra bold numbers in white/red scale for optimum reading. The white tape back easily serves as a ruler. Owing to the high tape stability, the rear side of the tape can also be used to measure ceiling heights, shelves, etc. without buckling. 25mm steel tape width guarantees tape stability up to 2m. Strong holding force of the magnet on the hook allows you to retrieve screws, nails or metal tools from a height or depth of 5m. Guarantee 3 years.*

Artikel Item	Bandmaß Measuring tape	
Länge / Skala Length / scale	5m / cm	
Farbe Colour	schwarz-weiß black-white	
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse II EEC-class II	
Gewicht Weight	300g	
Bandbreite Tape width	25mm	
Stabiler Auszug Tape rigidity	bis 2m up to 2m	★★★★★



Weisse Bandrückseite
mit Linealfunktion
Spezialwinkel

White backside
with ruler function
Special magnetic hook



Veredelungsmöglichkeit Advertising option


Tampondruck Pad printing	Ø 30mm
3D-Doming 3D-emblem	Ø 35mm



Klassiker-Bandmaße mit großer Bandbreite von 25mm. 5m-Version auch mit cm/inch lieferbar. Optimale Lesbarkeit aller Messwerte und höchste Bandstabilität bis 2,20m. Chroma 10m längstes Taschenbandmaß mit Rücklaufautomatik. Doming veredelt die Gehäuse sehr. Stabile, nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Punktmagneten am Bandanfang haften an allen Metalloberflächen, wie z.B. Türen, Regalen an. Schrauben + Nägel haften daran ebenso an. Garantie* 3 Jahre

Classic measuring tapes with big tape width of 25mm. 5m-version also with cm/inch available. Optimum readability of all measured data and best tape rigidity up to 2.20m. Chroma 10m longest pocket tape with automatic return. 3D emblem gives the case a brilliant appearance. Stable nylon coated steel tapes with a long working life. Due to the magnets on the hook the tape hold on metal surfaces e.g. doors, shelves. Guarantee 3 years*

Artikel Item	Bandmaß Measuring tape
Länge / Skala Length / scale	5m / cm • 5m / cm, cm/inch • 10m
Farbe Colour	chromfarben chrome coloured
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse II EEC-class II
Gewicht Weight	190g • 190g • 430g
Bandbreite Tape width	25mm
Stabiler Auszug Tape rigidity	bis 2,2m up to 2.2m



Nylonbeschichtetes Stahlband,
abriebresistent
korrosiongeschützt
Magnetwinkel

*Nyloncoated steel tape,
abrasion- and corrosion
protected + magnet hook*



Veredlungsmöglichkeit Advertising option


Tampondruck Pad printing	30mm x 25mm • 35mm x 30mm
3D-Doming 3D emblem	35mm x 30mm • 45mm x 35mm



Qualitäts-Bandmaß im schwarz gummierten Gehäuse für optimales Handling. Werbelogos kommen hervorragend zur Geltung. Druck oder Doming veredeln das Gehäuse sehr. Stabile, nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Punktmagneten am Bandanfang haften an allen Metalloberflächen, wie z.B. Türen, Regalen an. Bandanfangswinkel sind auch als Magnetheber für Schrauben + Nägel etc. einsetzbar. Garantie* 3 Jahre

Quality measuring tape with black rubber-coated surface guarantees a top handling. Logos comes into one's own. Print or 3D emblem give the case a brilliant appearance. Stable nylon coated steel tapes with a long working life. Due to the magnets on the hook the tape holds on metal surfaces e.g. doors, shelves. Thanks to the magnet hook you also can retrieve nails, screws, etc. Guarantee 3 years*

Artikel Item	Bandmaß Measuring tape
Länge / Skala Length / scale	3m / cm • 5m / cm
Farbe Colour	schwarz black
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse II EEC-class II
Gewicht Weight	118g • 193g
Bandbreite Tape width	16mm • 19mm
Stabiler Auszug Tape rigidity	bis 1,3m • 1,8m up to 1.3m • 1.8m



Nylonbeschichtetes Stahlband,
abriebresistent
korrosiongeschützt
Magnetwinkel

*Nyloncoated steel tape,
abrasion- and corrosion
protected + magnet hook*



Veredlungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	Ø 40mm • Ø 45mm
3D-Doming 3D emblem	Ø 45mm • Ø 50mm






Qualitäts-Bandmaß im schwarz gummierten Gehäuse mit großen Edelstahl-Flächen im Feinschliff. Schwarzer Stopper und Gürtelclip. Stabile, nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Punktmagneten am Bandanfang haften an allen Metalloberflächen, wie z.B. Türen, Regalen an. Bandanfangswinkel sind auch als Magnetheber für Schrauben + Nägel etc. einsetzbar. Garantie* 3 Jahre

Inexpensive quality measuring tape in a black, rubberised casing. Finely polished high-grade steel areas. Black stopper and belt clip. Stable nylon coated steel tapes with a long working life. Due to the magnets on the hook the tape holds on metal surfaces e.g. doors, shelves. Thanks to the magnetic hook you can also retrieve nails, screws, etc. Guarantee 3 years*

Artikel Item	Bandmaß Measuring tape
Länge / Skala Length / scale	3m / cm • 5m / cm
Farbe Colour	schwarz/edelstahl black/stainless steel
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse II EEC-class II
Gewicht Weight	171g • 221g
Bandbreite Tape width	19mm
Stabiler Auszug Tape rigidity	bis 1,8m up to 1.8m



Nylonbeschichtetes Stahlband,
abriebresistent
korrosionsgeschützt
Magnetwinkel

*Nyloncoated steel tape,
abrasion- and corrosion
protected + magnet hook*



Veredelungsmöglichkeit Advertising option


Tampondruck Pad printing	35mm x 30mm
Lasergravur Laserengrave	max. 600qmm



Bestseller Qualitäts-Bandmaß im schwarz gummierten Gehäuse mit eleganten Edelstahlelementen auf beiden Seiten. Schwarzer Gürtelclip auf Rückseite. Stabile, nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Punktmagneten am Bandanfang haften an allen Metalloberflächen, wie z.B. Türen, Regalen an. Bandanfangswinkel sind auch als Magnetheber für Schrauben + Nägel etc. einsetzbar. Garantie* 3 Jahre

Bestseller quality measuring tape in a black, rubberised casing with elegant stainless steel elements on both sides. Black belt clip on reverse side. Stable nylon coated steel tapes with a long working life. Due to the magnets on the hook the tape hold on metal surfaces e.g. doors, shelves. Thanks to the magnetic hook you can also retrieve nails, screws, etc. Guarantee 3 years*

Artikel Item	Bandmaß Measuring tape
Länge / Skala Length / scale	3m / cm • 5m / cm • 9m / cm
Farbe Colour	schwarz/edelstahl black/stainless steel
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse II EEC-class II
Gewicht Weight	140g • 240g • 450g
Bandbreite Tape width	16mm • 19mm • 25mm
Stabiler Auszug Tape rigidity	bis 1,3m • 1,8m • 2,4m up to 1.3m • 1.8m • 2.4m



Nylonbeschichtetes Stahlband,
abriebresistent
korrosionsgeschützt
Magnetwinkel

*Nyloncoated steel tape,
abrasion- and corrosion
protected + magnet hook*



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	Ø 32mm • Ø 38mm • Ø 43mm
3D-Doming 3D-emblem	Ø 35mm • Ø 40mm • Ø 45mm
Lasergravur Laserengrave	max 600qmm






Bestseller Qualitäts-Bandmaß im schwarz gummierten Gehäuse mit Edelstahlplakette.
Schwarzer Gürtelclip auf Rückseite. 5m-Version auch mit cm/inch lieferbar.
Dank Autostop-Technik bleibt das Stahlband an jedem Punkt stehen, ohne den Stopper betätigen zu müssen!
Stabile, nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Punktmagneten am Bandanfang haften an allen Metalloberflächen, wie z.B. Türen, Regalen an. Bandanfangswinkel sind auch als Magnetheber für Schrauben + Nägel etc. einsetzbar.
Garantie* 3 Jahre

*Bestseller quality measuring tape in a black, rubberised casing with a stainless steel sticker.
Black belt clip on reverse side. 5m-version also with cm/inch available.
Thanks to new stop technology the extended steel tape stops at any point, without using the stop button!
Stable nylon coated steel tapes with a long working life. Due to the magnets on the hook the tape holds on metal surfaces e.g. doors, shelves. Thanks to the magnetic hook you can also retrieve nails, screws, etc.
Guarantee* 3 years*

Artikel Item	Bandmaß Measuring tape
Länge / Skala Length / scale	5m / cm, cm/inch • 8m / cm
Farbe Colour	schwarz/edelstahl black/stainless steel
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse II EEC-class II
Gewicht Weight	160g • 220g
Bandbreite Tape width	25mm
Stabiler Auszug Tape rigidity	bis 2,2m up to 2,2m



Nylonbeschichtetes Stahlband,
abriebresistent
korrosionsgeschützt
Magnetwinkel

*Nyloncoated steel tape,
abrasion- and corrosion
protected + magnet hook*



Veredelungsmöglichkeit Advertising option


Tampondruck Pad printing	Ø 43mm • Ø 48mm
3D-Doming 3D-emblem	Ø 45mm • Ø 50mm
Lasergravur Laserengrave	max 600qmm



Bandmaß in Spitzenqualität im schwarz gummierten Gehäuse beidseitig in Edelstahl eingefasst.
Hellgrau gummierter Bügel schützt den Daumen bei zu schnellem Bändeinzug.
Dank Autostop-Technik bleibt das Stahlband an jedem Punkt stehen, ohne den Stopper betätigen zu müssen.
Stabile, nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Punktmagneten am Bandanfang haften an allen Metalloberflächen, wie z.B. Türen, Regalen an.
Bandanfangswinkel sind auch als Magnetheber für Schrauben + Nägel etc. einsetzbar. Garantie* 3 Jahre

*High quality measuring tape in a black, rubberised casing. Both sides in elegant stainless steel.
Thanks to new stop technology the extended steel tape stops at any point, without using the stop button!
Stable nylon coated steel tapes with a long working life.
Due to the magnets on the hook the tape holds on metal surfaces e.g. doors, shelves.
Thanks to the magnetic hook you can also retrieve nails, screws, etc.
Guarantee* 3 years*

Artikel Item	Bandmaß Measuring tape
Länge / Skala Length / scale	5m / cm
Farbe Colour	schwarz/edelstahl black/stainless steel
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse II EEC-class II
Gewicht Weight	320g
Bandbreite Tape width	25mm
Stabiler Auszug Tape rigidity	2,2m 2.2m



Nylonbeschichtetes Stahlband,
abriebresistent
korrosionsgeschützt
Magnetwinkel

*Nyloncoated steel tape,
abrasion- and corrosion
protected + magnet hook*



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	35mm x 20mm / 30mm x 30mm
Lasergravur Laserengrave	max 600qmm






Bestseller Bandmaß im titanfarbenen ABS-Gehäuse für Innenmessungen bei Fenstern, Türen etc. Präzise Direktablesung im Sichtfenster dank doppelseitig bedruckter Stahlbänder möglich. Ausgezeichneter Bandrücklauf. Stabile, nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Punktmagneten am Bandanfang haften an allen Metalloberflächen, wie z.B. Türen, Regalen an. Garantie *3 Jahre

*Bestseller measuring tape in titanium coloured ABS case. Thanks to double side printed steel tapes direct reading is possible of all interior measurements such as windows, door frames etc. Steel tapes with excellent automatic return. Stable nylon coated steel tapes with a long working life. Due to the magnets on the hook the tape hold on metal surfaces e.g. doors, shelves. Guarantee * 3 years*

Artikel Item	Bandmaß für Innenmessungen Tape for inner measurements
Länge / Skala Length / scale	3m / cm
Farbe Colour	titanfarben titan coloured
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse II EEC-class II
Gewicht Weight	140g
Bandbreite Tape width	16mm
Stabiler Auszug Tape rigidity	bis 1,2m up to 1.2m



Nylonbeschichtetes Stahlband, abriebresistent, korrosionsschutz, Magnetwinkel
Nyloncoated steel tape, abrasion- and corrosion protected + magnet hook



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	30mm x 25mm
-----------------------------	-------------



Softbandmaß für Umfang- und Durchmesser-Messungen. Bandvorderseite mit cm-Skala, Rückseite mit parallel verlaufender π -Skalierung. ABS-Gehäuse mit einzigartiger Stopptechnik ohne Stopper. Zum Bändeinzug müssen nur beide Gehäusehälften zusammengedrückt werden. Made in Germany Garantie* 3 Jahre

Measuring tape with soft tape to measure the circumference and diameter. Front side with cm-scaling, reverse side with corresponding diameter scale. ABS-case with unique stop system without any stop button. Pressing both case parts tape goes into the case.

Made in Germany
Guarantee* 3 years

Artikel Item	Umfang- u. Durchmesserbandmaß Tape for circumference and diameter
Länge / Skala Length / scale	1,4m / cm/Diameter (Durchmesser)
Farbe Colour	schwarz, weiß, blau + weiße Plakette black, white, blue + white plaque
Gewicht Weight	116g
Bandbreite Tape width	10mm



Digitaler Fotodruck
3D-Doming
Digital photo imprint
3D-emblem

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	Ø 30mm
Digitaldruck Digital imprint	Ø 32mm
3D-Doming 3D-emblem	Ø 32mm



Shape

2000 • 2001



Design-Bandmaß als Handschmeichler in ovaler Form mit gerader Standfläche. Stopper ist in die Außenkontur integriert. Werbung erfolgt als Druck oder Lasergravur auf der silberfarbig eloxierten Aluminium-Plakette. Alternativ sind auch 3D-Doming oder Digitaldruck möglich. Ab 100 Stück sind viele Farbkombinationen aus Gehäuse und Stopper umsetzbar.

Made in Germany
Garantie* 3 Jahre


Measuring tape with an eye-catching design. Oval shape with straight platform. Stopper integrated in the exterior contours. Oval, silvery anodised aluminium plate convenient for printing or laser engraving.

*Alternative you can also have an 3D emblem or digital imprint.
From 100 pcs. case and stopper are in different colour combinations available.
Made in Germany
Guarantee* 3 years*

Artikel Item	Bandmaß Measuring tape	
Länge / Skala Length / scale	2m / cm • 3m / cm • 3m / cm/inch	
Farbe Colour	schw., weiß, transp. blau, rot, orange black, white, transl. blue, red, orange	
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse II EEC-class II	
Gewicht Weight	210g • 230g	
Bandbreite Tape width	13mm	
Stabiler Auszug Tape rigidity	bis 1,0m up to 1.0m	★★★★☆



Sonderskalen
cm/inch, TE + HE/U



Special scales
cm/inch, TE + HE/U

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	35mm x 25mm
Digitaldruck Digital imprint	oval 49mm x 37,5mm oval 49mm x 37,5mm
3D-Doming 3D-emblem	49mm x 37,5mm
Lasergravur Laser engrave	30mm x 20mm



Imperial

2002 • 2003 • 2012 • 2013



Bestseller Bandmaß im stabilen ABS Gehäuse mit Stopper und automatischem Rücklauf. Veredelung auch mit vollflächigem UV-LED Digitaldruck möglich. Ab 100 Stück sind viele Farbkombinationen aus Gehäuse, Stopper und Handschlaufe (2012+2013) umsetzbar.

Made in Germany
Garantie* 3 Jahre

*Bestseller measuring tape in impact resistant ABS plastic casing with stopper and automatic return.
On the case advertising with UV-LED digital printing also available.
From 100 pcs. case, stopper and hand rope (2012+2013) are in different colour combinations available.*

Made in Germany
Guarantee* 3 years

Artikel Item	Bandmaß Measuring tape	
Länge / Skala Length / scale	2m / cm • 3m / cm • 3m / cm/inch	
Farbe Colour	schw., weiß, transp. blau, rot, orange black, white, transl. blue, red, orange	
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse II EEC-class II	
Gewicht Weight	82g • 103g	
Bandbreite Tape width	13mm	
Stabiler Auszug Tape rigidity	bis 1,0m up to 1.0m	



Sonderskalen
cm/inch, TE + HE/U



Special scales
cm/inch, TE + HE/U

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	55mm x 45mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over

★★★★☆



Sichtfenster-Bandmaß im ABS-Gehäuse mit großem Stopper für Innenmessungen (Fenster, Türen etc.)
Doppelseitig bedrucktes Stahlband ermöglicht Direktablesung der Innenmaße im Sichtfenster.
Veredelung mit UV-LED Digitaldruck möglich.
Ab 100 Stück sind viele Farbkombinationen aus Gehäuse und Stopper umsetzbar.
Made in Germany
Garantie* 3 Jahre

*Measuring tape in ABS case with big stopper for internal measurements of windows, door frames etc..
Because of double side printed steel tapes direct reading is possible.
Case with UV-digital printing with white colour available.
From 100 pcs. case and stopper are in different colour combinations available.
Made in Germany
Guarantee* 3 years*

Artikel Item	Bandmaß für Innenmessungen Tape for inner measurements
Länge / Skala Length / scale	3m / cm
Farbe Colour	schwarz, weiß, transp. blau, rot black, white, transl. blue, red
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse II EEC-class II
Gewicht Weight	142g
Bandbreite Tape width	16mm
Stabiler Auszug Tape rigidity	bis 1,2m up to 1.2m



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	55mm x 30mm
Digitaldruck Digital imprint	60mm x 35mm



Bestseller Bandmaß in rundem Design mit in die Außenkontur integriertem Stopper.
Handschmeichler.
Hohe Werbewirkung Ihres Logos bei Aufstellen des Bandmasses auf gerader Standfläche.
Ab 100 Stück sind viele Farbkombinationen aus Gehäuse und Stopper umsetzbar.
Garantie 3 Jahre
Made in Germany.

*Bestseller measuring tape in round design with in the exterior contours integrated stopper.
High advertising effect for your logo if you' ll put the measuring tape on the straight platform.
From 100 pcs. case and stopper are in different colour combinations available.
Guarantee 3 years.
Made in Germany*

Artikel Item	Bandmaß Measuring tape
Länge / Skala Length / scale	2m / cm + cm/inch • 1m / cm
Farbe Colour	schwarz, weiß, blau, rot, orange black, white, blue, red, orange
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	45g • 33g
Bandbreite Tape width	6mm
Stabiler Auszug Tape rigidity	bis 0,5m up to 0.5m
Garantie* Guarantee*	3 Jahre 3 years



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	30mm x 26mm
-----------------------------	-------------



Sonderskala
cm/inch
Special scale
cm/inch



Diaflex

63




Bestseller-Bandmaß für Umfang- und Durchmesser-Messungen von Rohren, Bäumen, Telegraphenmasten etc. Stahlband mit cm/inch-Skalierung auf Vorderseite. Rückseite mit parallel verlaufender PI-Teilung auf cm- u. inch-Basis. Großer Metallbeschlag am Bandanfang zur Befestigung an Schrauben oder Nägeln. Doming veredelt das Gehäuse sehr.
Garantie* 3 Jahre
Made in Germany.

Bestseller measuring tape for circumference and diameter. Steel tape with cm/inch-scaling on front side. Reverse side with corresponding diameter in cm and inches. Big metal clip at the start of the tape to fix it on screws or nails. 3D-Doming sticker is a nice advertising option.

Guarantee 3 years
Made in Germany.*

Artikel Item	Umfang- & Durchmesserbandmaß Measuring tape with π -scaling
Länge / Skala Length / scale	2m / cm/inch + \emptyset cm/ \emptyset inch
Farbe Colour	weiß, schwarz, transparent blau white, black, transparent blue
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	116g
Bandbreite Tape width	10mm



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	\emptyset 26mm
3D-Doming 3D-emblem	\emptyset 29mm

Diameter

66



Das Diameter 3m eignet sich gut um alle Umfänge von runden Gegenständen zu messen. Das flache Band legt sich geschmeidig um z. B. Bäume, Zaunpfähle oder Rohre. Durch Drehen des Maßbandes kann vom Umfang direkt der Durchmesserwert ermittelt werden. Den Spezialwinkel am Bandanfang kann man dazu einfach in Nägel oder Schrauben einhängen.

Das moderne weiße Gehäuse besitzt eine schwarze Einfassung und Stopper.

Diameter 3m is ideal for measuring the circumference of round objects. The flat tape fits close to e.g. trees, fence posts or pipes. By turning over the tape measure, the diameter can be obtained directly from the circumference. The special hook at the end of the tape can simply be hung from a nail or screw.

The modern white housing has a black trim and stop.

Artikel Item	Umfang-Bandmaß Measuring tape with π -scaling
Länge / Skala Length / scale	3m / cm
Farbe Colour	weiß-schwarz white-black
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse II EEC-class II
Gewicht Weight	100g
Bandbreite Tape width	12,5mm



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	40mm x 20mm
-----------------------------	-------------



Preisgünstiges Bandmaß 2m als Schlüsselanhänger im weißen ABS-Gehäuse mit schwarzer Gummierung. Neben einem guten Handling zeichnet sich der Schlüsselanhänger durch das 13mm breite Stahlband aus. Damit lassen sich viele Messungen präzise durchführen und die Ergebnisse gut ablesen. Automatischer Bandrücklauf mit Stopper.

Die Werbeanbringung erfolgt als Druck oder Doming.

Well-priced 2m tape measure as keyring in white ABS enclosure with black rubber trim. As well as ease of handling, the keyring features a 13mm wide tape measure. As a result, measurements are precise and the results easy to read. Automatic rewind with stop.

Advertising is applied in the form of printing or doming.

Artikel Item	Bandmaß mit Schlüsselkette Measuring tape with key chain
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	weiß-schwarz white-black
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse II EEC-class II
Gewicht Weight	60g
Bandbreite Tape width	13mm
Stabiler Auszug Tape rigidity	bis 1m up to 1m



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	23mm
3D-Doming 3D-emblem	30mm



Bandmaß mit Wasserwaagenlibellen für Regale, Tische, etc. Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff auch für großflächige UV-LED Digitaldrucke geeignet.

Made in Germany

Measuring tape with 2 levels for e.g. shelves, tables. Robust casing made of ABS-plastic. Case also with big UV-LED digital available.

Made in Germany

Artikel Item	Bandmaß mit Wasserwaage Measuring tape with level
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	schwarz, weiß, transparent blau black, white, translucent blue
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	60g
Bandbreite Tape width	9mm

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	75mm x 20mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over




Preisgünstiges, rundes Bandmaß mit Stopper auf der Gehäuserückseite.
Softband in Länge 2m mit cm-Skala auf Vorderseite und inch-Skalierung auf Rückseite.

Griffsympathisches Gehäuse mit gummiartiger Oberfläche.

*Inexpensive, round measuring tape with stopper on the reverse side of the case.
Soft tape in the length of 2m with cm-scale on front side and inch-scale on reverse side.*

Safe-grip casing due to rubber-type coating.

Artikel Item	Bandmaß mit Gewebeband Measuring tape with soft tape
Länge / Skala Length / scale	2m / cm+inch
Farbe Colour	weiß white
Gewicht Weight	29g
Bandbreite Tape width	7,5mm



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	Ø 35mm
-----------------------------	--------



Körperumfangbandmaß für Taille, Arme, Waden etc. mit spezieller Kupplungstechnik für sehr präzise Messungen und geräuscharme Aufwicklung. Durch 2. cm-Skalierung auf der Rückseite auch für normale Messungen einsetzbar. Hautsympathisches Softband, lebensmittelecht.

Ab 1000 Stück Sonderfarben möglich.

Garantie* 3 Jahre

Made in Germany

Measuring tape for body measurements of waist, arms, calves etc. can be pulled out silently.

Thanks to a new clutch system you can measure very precise.

Due to a second cm-scale on the reverse side the measuring tape is also usable for normal measurements.

Soft tape with cm-scales on both sides. From 1000 pcs. special colours available.

Guarantee + 3 years


Made in Germany

Artikel Item	Körperumfangbandmaß Body tape measure
Länge / Skala Length / scale	1,5m / cm • 2m / cm
Farbe Colour	weiß, schwarz, transparent blau white, black, translucent blue
Gewicht Weight	46g • 53g
Bandbreite Tape width	15mm
Garantie* Guarantee*	3 Jahre 3 years



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	40mm x 17mm + 35mm x 40mm
-----------------------------	---------------------------





Körperumfangbandmaß für Taille, Arme, Waden etc. Doppelseitig bedrucktes Softband mit zwei cm-Skalierungen für Umfangmessungen und normale Anwendungen einsetzbar.
Ab 1.000 Stück Sonderfarben möglich.

Garantie* 3 Jahre
Made in Germany

*Measuring tape for body measurements of waist, arms, calves etc. Double sided measuring tape with two cm-scales for circumferences and normal measurements.
From 1.000pcs. special colours available.*

Guarantee* 3 years
Made in Germany

Artikel Item	Körperumfangbandmaß Body tape measure
Länge / Skala Length / scale	1,5m / cm • 2m / cm
Farbe Colour	weiß, transparent blau white, translucent blue
Gewicht Weight	52g • 54g
Bandbreite Tape width	15mm
Garantie* Guarantee*	3 Jahre 3 years



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck
Pad printing 40mm x 20mm + 40mm x 30mm





Bandmaß in dreieckiger Form für Körperumfangmessungen für Taille, Arme, Waden etc.
Durch doppelseitig bedrucktes Softband mit zwei cm-Skalierungen auch als normales Bandmaß einsetzbar.
Ab 1.000 Stück Sonderfarben möglich.

Garantie* 3 Jahre
Made in Germany

*Measuring tape in form of a triangular for body measurements of waist, arms, calves etc.
Double sided measuring tape with two cm-scales can also be used for normal measurements.
From 1.000pcs. special colours available.*

Guarantee* 3 years
Made in Germany

Artikel Item	Körperumfangbandmaß Body tape measure
Länge / Skala Length / scale	1,5m / cm • 2m / cm
Farbe Colour	weiß, transparent blau white, translucent blue
Gewicht Weight	52g • 54g
Bandbreite Tape width	15mm
Garantie* Guarantee*	3 Jahre 3 years



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck
Pad printing 30mm x 20mm + 20mm x 10mm

Lineale • Ruler





Geodreieck im klassischen Format, Schenkel 160mm und 112mm, mit schwarzer Skalierung und Gleitpunkten auf der Rückseite. Farbiger Halbkreis in den Standardfarben gelb, neongrün, orange und pink. Werbung erfolgt zwischen den Mittellinien.

Ab 500 Stück Sonderfarbe (Pantone) für Winkelbogen und freie Gestaltungsmöglichkeit!

Set square leg length of 160mm and 112mm, with black scale and floating points on the reverse side. Semi-circle in standard colours of yellow, lime green, orange and pink. Advertising print between the centerlines.

From 500pcs. individual colours (PMS) for semi-circle and free scope for design!


Artikel Item	Geodreieck Set square
Maße Size	160mm x 80mm
Farbe Colour	transp. gelb, neongrün, orange, pink transl. yellow, limegreen, orange, pink
Gewicht Weight	12g
Schenkellänge Leg length	112mm



Sonderfarben Winkelbogen ab 500 Stück möglich
Special colours semi circle from 500 pcs available

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	40mm x 20mm
Tampondruck Pad printing	40mm x 30mm ab 500 Stück 40mm x 30mm from 500 pcs.



Geodreieck XL im Großformat mit abnehmbarem Griff in schwarz. Skalierung in schwarz mit Farbstreifen gem. Pantone. Werbelogos werden individuell ins Skalierungssystem eingefügt.

Sonderfarben (Pantone) für Farbstreifen ab 500 Stück.

Set square XL with removable grip in black. Black scaling with coloured lines in each PMS available. Free scope for design available. Advertising logos on front side.

Special colour-lines (PMS) from 500 pcs.


Artikel Item	Geodreieck XL Set square XL
Maße	250mm x 125mm
Farbe Colour	Transparent mit schwarzem Griff transparent with black handle
Gewicht Weight	38g
Schenkellänge Leg length	175mm



Sonderfarben Farbstreifen ab 500 Stück
Special colour lines from 500 pcs.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Werbefläche Advertising space	55mm x 18mm
----------------------------------	-------------



Erstes Aluminium-Dreikantlineal 30cm bei dem UV-LED Digitaldrucke auf allen drei Seiten realisierbar sind! Anspruchsvolle Logos mit Farbverläufen und Fotos können vollflächig über die ganze Seite dargestellt werden. Hochwertige Ausführung in silber oder schwarz eloxiert.

6 Wunsch-Skalierungen gem. nebenstehender Tabelle auswählbar.

*First aluminium triangular ruler 30cm on which UV-LED digital prints are available!
Ambitious logos and photos can be realized all over the 3 sides.
High-quality aluminium profile in silver or black anodized.*

6 different scales on request according adjoining table available.

Artikel Item	Aluminium-Dreikantlineal Aluminium triangular ruler
Länge Length	30cm
Farbe Colour	silber, schwarz eloxiert silver, black anodized
Gewicht Weight	60g




Nr. Verfügbare Skalierungen - available scales

1	1:20	1:25	1:33	1:50	1:75	1:100	Berufsschule
2	1:20	1:25	1:50	1:75	1:100	1:125	Architekten
3	1:100	1:200	1:250	1:300	1:400	1:500	Architekten
4	1:2,5	1:5	1:10	1:20	1:50	1:100	Ingenieure
5	1:10	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	
6	1:500	1:1000	1:1250	1:1500	1:2000	1:2500	Vermessungen
7	1:20	1:25	1:50	1:100	1:1140	1:2880	
8	1:2	1:5	1:20	1:100	2:1	5:1	
9	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	1:100	Maschinenbau

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over
---------------------------------	-------------------------



Bestseller Aluminium-Dreikantlineale 15cm + 20cm in handlichem Format für den mobilen Einsatz auf der Baustelle, im Betrieb usw. Hochwertige Ausführung für den professionellen Einsatz. Silber eloxierte Ausführung mit 2 gummierten Farbstreifen. Schwarze Version ohne Farbstreifen. 5 Wunsch-Skalierungen gemäß nebenstehender Tabelle auswählbar. Der Werbedruck erfolgt in Pantone Farbe auf der 6. Seite (Freileiste). Garantie* 5 Jahre

*Bestseller aluminium triangular ruler 15cm + 20cm.
You easily can carry the rules in your pocket to the building side, factory etc.
Silver anodized version with 2 coloured strips. Black version without coloured strips.
5 different scales on your request according adjoining table available.
Logo imprint only in PMS colour on 6th side (free space).
Guarantee* 5 years*

Artikel Item	Aluminium Dreikantlineal Aluminium triangular ruler
Länge Length	15cm • 20cm
Farbe Colour	silber, schwarz silver, black
Gewicht Weight	25g • 34g



Nr. Verfügbare Skalierungen - available scales

1	1:20	1:25	1:33	1:50	1:75	1:100	Berufsschule
2	1:20	1:25	1:50	1:75	1:100	1:125	Architekten
3	1:100	1:200	1:250	1:300	1:400	1:500	Architekten
4	1:2,5	1:5	1:10	1:20	1:50	1:100	Ingenieure
5	1:10	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	
6	1:500	1:1000	1:1250	1:1500	1:2000	1:2500	Vermessungen
7	1:20	1:25	1:50	1:100	1:1140	1:2880	
8	1:2	1:5	1:20	1:100	2:1	5:1	
9	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	1:100	Maschinenbau

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	150mm x 4mm • 200mm x 4mm
-----------------------------	---------------------------



Profil-Ansicht
Profile detail



Preisgünstige, weiße Kunststoff-Dreikantlineale in 15cm + 30cm ohne Farbstreifen.
5 Wunsch-Skalierungen gemäß nebenstehender Tabelle auswählbar.
Der Werbedruck erfolgt in Pantone Farbe auf der 6. Seite (Freileiste).

Garantie* 3 Jahre

Low-priced white plastic triangular ruler in the length 15cm and 30cm without any colour strips.
5 different scales on your request according adjoining table available.
Logo imprint only in PMS colour on 6th side (free space).

Guarantee* 3 years

Artikel
Item Kunststoff-Dreikantlineal
Plastic triangular ruler

Länge
Length 15cm • 30cm

Farbe
Colour weiß
white

Gewicht
Weight 24g • 47g



Nr. Verfügbare Skalierungen - available scales

1	1:20	1:25	1:33	1:50	1:75	1:100	Berufsschule
2	1:20	1:25	1:50	1:75	1:100	1:125	Architekten
3	1:100	1:200	1:250	1:300	1:400	1:500	Architekten
4	1:2,5	1:5	1:10	1:20	1:50	1:100	Ingenieure
5	1:10	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	
6	1:500	1:1000	1:1250	1:1500	1:2000	1:2500	Vermessungen
7	1:20	1:25	1:50	1:100	1:1140	1:2880	
8	1:2	1:5	1:20	1:100	2:1	5:1	
9	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	1:100	Maschinenbau


Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck
Pad printing 150mm x 6mm • 300mm x 6mm



Profil-Ansicht

Profile detail



Kunststoff-Dreikantlineale 15cm und 30cm in weiß und schwarz mit 2 Farbstreifen zur besseren Unterscheidung der Seiten.

5 Wunsch -Skalierungen gemäß nebenstehender Tabelle auswählbar.

Der Werbedruck erfolgt in Pantone Farbe auf der 6. Seite (Freileiste).

Plastic triangular ruler, 15cm and 30cm long, in white and black, with 2 colour strips to facilitate recognition of the sides.

5 different scales on your request according adjoining table available.

Logo imprint only in PMS colour on 6th side (free space).

Artikel
Item Kunststoff-Dreikantlineal
Plastic triangular ruler

Länge / Skala
Length / scale 15cm • 30cm

Farbe
Colour weiß, schwarz
white, black

Gewicht
Weight 24g • 47g







Nr. Verfügbare Skalierungen - available scales

1	1:20	1:25	1:33	1:50	1:75	1:100	Berufsschule
2	1:20	1:25	1:50	1:75	1:100	1:125	Architekten
3	1:100	1:200	1:250	1:300	1:400	1:500	Architekten
4	1:2,5	1:5	1:10	1:20	1:50	1:100	Ingenieure
5	1:10	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	
6	1:500	1:1000	1:1250	1:1500	1:2000	1:2500	Vermessungen
7	1:20	1:25	1:50	1:100	1:1140	1:2880	
8	1:2	1:5	1:20	1:100	2:1	5:1	
9	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	1:100	Maschinenbau

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck
Pad printing 150mm x 6mm • 300mm x 6mm





Bestseller Aluminium-Dreikantlineal 30cm silber eloxiert mit 2 Farbstreifen in hochwertiger Qualität.
Sehr präzise Ausführung für den professionellen Einsatz.
5 Wunsch-Skalierungen gemäß nebenstehender Tabelle auswählbar.
Der Werbedruck erfolgt in Pantone Farbe auf der 6. Seite (Freileiste).

Garantie* 5 Jahre

*High-quality triangular aluminium ruler, 30 cm long, silver anodised with 2 colour strips.
Very precise model for professional use.
5 different scales on your request according adjoining table available.
Logo imprint only in PMS colour on 6th side (free space).*

Guarantee* 5 years

Artikel Item	Aluminium-Dreikantlineal Aluminium triangular ruler
Länge Length	30cm
Farbe Colour	silber eloxiert silver anodized
Gewicht Weight	100g



Nr. Verfügbare Skalierungen - available scales

1	1:20	1:25	1:33	1:50	1:75	1:100	Berufsschule
2	1:20	1:25	1:50	1:75	1:100	1:125	Architekten
3	1:100	1:200	1:250	1:300	1:400	1:500	Architekten
4	1:2,5	1:5	1:10	1:20	1:50	1:100	Ingenieure
5	1:10	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	
6	1:500	1:1000	1:1250	1:1500	1:2000	1:2500	Vermessungen
7	1:20	1:25	1:50	1:100	1:1140	1:2880	
8	1:2	1:5	1:20	1:100	2:1	5:1	
9	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	1:100	Maschinenbau


Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	300mm x 6mm
-----------------------------	-------------



Profil-Ansicht

Profile detail



Bestseller Aluminium-Dreikantlineal 30cm schwarz eloxiert mit 2 Farbstreifen in hochwertiger Qualität.
Sehr präzise Ausführung für den professionellen Einsatz.
5 Wunsch-Skalierungen gemäß nebenstehender Tabelle auswählbar.
Der Werbedruck erfolgt in Pantone Farbe auf der 6. Seite (Freileiste).

Garantie* 5 Jahre

*High-quality triangular aluminium ruler, 30 cm long, black anodised with 2 colour strips.
Very precise model for professional use.
5 different scales on your request according adjoining table available.
Logo imprint only in PMS colour on 6th side (free space).*

Guarantee* 5 years

Artikel Item	Aluminium-Dreikantlineal Aluminium triangular ruler
Länge Length	30cm
Farbe Colour	schwarz eloxiert black anodized
Gewicht Weight	100g




Nr. Verfügbare Skalierungen - available scales

1	1:20	1:25	1:33	1:50	1:75	1:100	Berufsschule
2	1:20	1:25	1:50	1:75	1:100	1:125	Architekten
3	1:100	1:200	1:250	1:300	1:400	1:500	Architekten
4	1:2,5	1:5	1:10	1:20	1:50	1:100	Ingenieure
5	1:10	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	
6	1:500	1:1000	1:1250	1:1500	1:2000	1:2500	Vermessungen
7	1:20	1:25	1:50	1:100	1:1140	1:2880	
8	1:2	1:5	1:20	1:100	2:1	5:1	
9	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	1:100	Maschinenbau

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	300mm x 6mm
-----------------------------	-------------



Profil-Ansicht

Profile detail



Die Bestseller Aluminium-Dreikantlineale in 15cm + 20cm + 30cm sind jetzt auch in farbiger Ausführung lieferbar. Alle verfügbaren RAL-Farben können ab einer Menge von 500 Stück in matt oder glänzend bestellt werden. Alle Modelle besitzen eine Spitzenqualität und werden auftragsbezogen individuell gefertigt. 5 Wunschskalierungen sind gemäß nebenstehender Tabelle auswählbar. Der Werbedruck erfolgt in Pantone Farbe auf der 6. Seite (Freileiste). Garantie* 5 Jahre.

The bestseller triangular aluminium ruler in 15cm + 20cm + 30cm is now available in colour. All available RAL colours can be ordered in matt or gloss from a quantity of 500 units upwards. All models are of top quality and individually made to order. 5 different scales from the adjacent table can be selected. Advertising is printed in Pantone colour on the 6th side (unprinted section). Guarantee 5 years*

Artikel Item	Aluminium-Dreikantlineal Aluminium triangular ruler
Länge Length	30cm • 15cm • 20cm
Farbe Colour	RAL-Farben frei wählbar ab 500 St. RAL colours available from 500 pcs.
Gewicht Weight	100g • 25g • 34g

Nr. Verfügbare Skalierungen - available scales

1	1:20	1:25	1:33	1:50	1:75	1:100	Berufsschule
2	1:20	1:25	1:50	1:75	1:100	1:125	Architekten
3	1:100	1:200	1:250	1:300	1:400	1:500	Architekten
4	1:2,5	1:5	1:10	1:20	1:50	1:100	Ingenieure
5	1:10	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	
6	1:500	1:1000	1:1250	1:1500	1:2000	1:2500	Vermessungen
7	1:20	1:25	1:50	1:100	1:1140	1:2880	
8	1:2	1:5	1:20	1:100	2:1	5:1	
9	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	1:100	Maschinenbau

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	300mm x 6mm 150mm x 4mm • 200mm x 4mm
-----------------------------	--



Aluminium-Lineal

L13




Bestseller Qualitäts-Aluminium-Lineal in der Länge von 30cm. Silberfarbig oder schwarz eloxiertes Alu-Profil. Sehr stabile Ausführung dank Profillinien auf der Rückseite. Große Werbefläche auch für UV-LED Digitaldruck geeignet.

Garantie* 5 Jahre

Bestseller quality aluminium ruler in the length of 30cm. Silver or black anodised aluminium profile. Very stable execution thanks profil lines on the reverse side. Big advertising area also with UV-LED digital print available.

Guarantee* 5 years


Artikel Item	Aluminium-Lineal Aluminium ruler
Länge / Skala Length / scale	30cm / cm
Farbe Colour	silber, schwarz silver, black
Gewicht Weight	55g
Breite Width	32mm
Garantie* Guarantee*	5 Jahre 5 years



Profil-Ansicht
Profile detail

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	300mm x 17mm
-----------------------------	--------------



Biegsames Kunststoff-Lineal 1mm z.B. für Architekten, Maschinenbauer, Ingenieure.
4 Wunsch-Skalierungen auf beiden Seiten. gem. nebenstehender Tabelle auswählbar.
Werbedruck in Pantone Farben oder als UV-LED Digitaldruck möglich.

Idealer Mailing-Artikel klein-flach-leicht.

Flexible plastic ruler 1mm for e.g. architects, engine builder, engineers.
On both sides 4 different scales on your request according adjoining table available.
Imprints in PMS colours or UV-LED digital print available.

Useful item for mailings.

L1920 • L1930

Artikel Item	Kunststoff-Lineal Plastic ruler
Länge Length	20cm • 30cm
Farbe Colour	weiß, schwarz white, black
Gewicht Weight	6g • 10g
Stärke Thickness	1mm

Nr. Verfügbare Skalierungen - available scales

1	1:20	1:25	1:33	1:50	1:75	1:100	Berufsschule
2	1:20	1:25	1:50	1:75	1:100	1:125	Architekten
3	1:100	1:200	1:250	1:300	1:400	1:500	Architekten
4	1:2,5	1:5	1:10	1:20	1:50	1:100	Ingenieure
5	1:10	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	
6	1:500	1:1000	1:1250	1:1500	1:2000	1:2500	Vermessungen
7	1:20	1:25	1:50	1:100	1:1140	1:2880	
8	1:2	1:5	1:20	1:100	2:1	5:1	
9	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	1:100	Maschinenbau

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	170mm x 10mm • 260mm x 10mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over



Fächerlineal

L20



Fächerlineal mit 5 Stück weißen, flexiblen Kunststoff-Linealen.
Über eine stabile Vernietung lassen sich diese fächerartig aus dem schwarzen Lederetui ausklappen.
Die Lineale besitzen 10 Reduktions-Skalierungen. 1:10, 1:15, 1:20, 1:25, 1:30, 1:331/3, 1:40, 1:50, 1:75, 1:125.
Die Werbung erfolgt auf dem Öko-Lederetui.
Ideal für Architekten, Ingenieure, Maschinenbauer etc.

Drafting fan with 5 flexible plastic ruler in white.
Thanks to a rivet you can swing them out of the black leather case.
The drafting fan has 10 different scales 1:10, 1:15, 1:20, 1:25, 1:30, 1:331/3, 1:40, 1:50, 1:75, 1:125.
We print the logo on the ecological leather case.
Drafting fan ruler are for architects, engineers, engine builder etc.

Artikel Item	Kunststoff-Fächerlineal Plastic drafting fan ruler
Länge Length	15cm
Farbe Colour	weiß/schwarz white/black
Gewicht Weight	27g
Materialstärke Thickness	0,5mm

Nr. Verfügbare Skalierungen - available scales

1	1:20	1:25	1:33	1:50	1:75	1:100	Berufsschule
2	1:20	1:25	1:50	1:75	1:100	1:125	Architekten
3	1:100	1:200	1:250	1:300	1:400	1:500	Architekten
4	1:2,5	1:5	1:10	1:20	1:50	1:100	Ingenieure
5	1:10	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	
6	1:500	1:1000	1:1250	1:1500	1:2000	1:2500	Vermessungen
7	1:20	1:25	1:50	1:100	1:1140	1:2880	
8	1:2	1:5	1:20	1:100	2:1	5:1	
9	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	1:100	Maschinenbau

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	80mm x 12mm
-----------------------------	-------------





Stabiles, weißes Kunststoff-Lineal in einer Stärke von 2mm.
Jeweils 2 Skalierungen auf beiden Seiten gem. nebenstehender Tabelle frei wählbar.
Durch Reduktionskalierungen interessanter Werbeartikel z. B. für Architekten, Maschinenbauer, Ingenieure.

Durch optionalem Digitaldruck große Gestaltungsmöglichkeiten.
Auch Fotomotive sind hier umsetzbar.

Stable white plastic ruler in a strength of 2mm.
Each 2 scales on both sides on your request according adjoining table available.
Because of the reduction scales interesting ruler for e. g. architects, engine builders, engineers.

Option of digital printing offers big scope for designs.
Also Photo printing available.

Artikel Item	Kunststoff-Lineal Plastic ruler
Länge Length	20cm, 30cm
Farbe Colour	weiß white
Gewicht Weight	23g, 31g
Stärke Thickness	2mm

Nr. Verfügbare Skalierungen - available scales

	1:20	1:25	1:33	1:50	1:75	1:100	
1	1:20	1:25	1:33	1:50	1:75	1:100	Berufsschule
2	1:20	1:25	1:50	1:75	1:100	1:125	Architekten
3	1:100	1:200	1:250	1:300	1:400	1:500	Architekten
4	1:2,5	1:5	1:10	1:20	1:50	1:100	Ingenieure
5	1:10	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	
6	1:500	1:1000	1:1250	1:1500	1:2000	1:2500	Vermessungen
7	1:20	1:25	1:50	1:100	1:1140	1:2880	
8	1:2	1:5	1:20	1:100	2:1	5:1	
9	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	1:100	Maschinenbau

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	200mm x 12mm, 300mm x 12mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over



Check-up • Check-up plus

11 • 12 • 13 • 14



Reifenprofilprüfer im Scheckkartenformat mit Angabe der gesetzlichen Mindest-Profiltiefe und Winter-Mindestprofiltiefe.
Der Werbedruck auf der Vorderseite erfolgt ohne Aufpreis, sofern er in der Skalierungsfarbe erfolgt!
Check-up plus 12 zusätzlich mit Eiskratzerkanten und einer Wischerlippe für Scheiben und Seitenspiegel.

Tyre tread checker in cheque card style
with information on legal minimum treads.
Check-up plus 12 additional with ice-scraper edge and a wiper lip
for windows and side-mirrors.

Artikel Item	Reifen-Profilprüfer Tyre checker
Farbe Colour	weiß, blau, transparent white, blue, transparent
Schieber Slider	blau, rot, gelb, schwarz blue, red, yellow, black
Gewicht Weight	20g • 22g
Abmessungen Dimensions	85mm x 52mm • 85mm x 57mm

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	70mm x 40mm
-----------------------------	-------------

Cutter



Bad Reichenhaller

stahl-adams.de

sunparadise

BOSCH

Made in Germany



Profi-Cutter im 2-Komponentengehäuse aus schlagfestem ABS und TPR für gute Griffsicherheit. Schwarze SK2H-Abbrechklinge in Premium-Qualität aus hochwertigem Carbonstahl mit großer Schnittschärfe und Langlebigkeit. In schwarzer Edelstahlschiene 430 mit Rücklaufsperr rastet die Klinge in jeder Position exakt ein. Klingenauszug bis 80mm, Endkappe zum Abbrechen der Klingenelemente. Öse zur Befestigung an Ketten oder Lanyards. Sonderfarben ab 5.000 Stück.

Professional knife in 2-component housing made of impact-resistant ABS and TPR for a good and safe grip. Black SK2H snap-off blades in premium quality made of high-quality carbon steel with unexcelled cutting sharpness and long life. Inside a black stainless steel rail 430 with return stop, the blade locks precisely in each position. Blade extension up to 80mm, end cap to snap off the blade elements. Eyelets for attaching to chains or lanyards. Special colours from 5.000 units upwards.

Artikel Item	Profi-Cutter
Farbe Colour	schwarz, rot, blau black, red, blue
Klinge Blade	18mm x 0,5mm
Klingen-Härte Blade-hardness	63-65 HRC
Depot	2 Klingen 2 blades
Nutzen Uses	8 Segmente 8 segments
Gewicht Weight	101g



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	45mm x 8mm • 60mm x 5mm
3D-Doming 3D-sticker	45mm x 8mm • 60mm x 5mm




Schlanker schwarzer Cutter im Metallgehäuse in Form eines Stiftes mit stabilem Klip. Schwarze SK2H-Abbrechklinge in hochwertiger Qualität aus Carbonstahl mit großer Schnittschärfe und Langlebigkeit. In schwarzer Edelstahlschiene 430 mit Rücklaufsperr rastet die Klinge exakt ein.

Klingenauszug bis 65mm, Endkappe zum Abbrechen der Klingenelemente

Slim black knife in metal case in the form of a pen with a robust clip. Black SK2H snap-off blades in high quality made of carbon steel for unexcelled cutting sharpness and long life. Inside a black stainless steel rail 430 with return stop, the blade locks precisely in each position.

Blade extension up to 65mm, end cap to break off the blade elements

Artikel Item	Cutter
Farbe Colour	schwarz black
Klinge Blade	9mm x 0,4mm
Klingen-Härte Blade-hardness	58-62 HRC
Nutzen Uses	13 Segmente 13 segments
Gewicht Weight	14g



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	50mm x 5mm
-----------------------------	------------





Flip ist ein "Schnellmesser" für Pakete, Folien, Briefe etc.
Im kompakten ABS-Gehäuse mit großer Werbefläche befindet sich eine scharfe SK2 Klinge mit automatischem Klinsenrückzug.

Bei Bedarf lässt sich die ausgefahrene Klinge (max. 10mm) auch arretieren.

Durch eine Öse kann Flip an Schlüsselanhänger und Lanyards befestigt werden.

Flip is a "fast cutter" for parcels, films, letters etc.

Inside compact ABS housing with large advertising space is a sharp SK2 blade with automatic blade retraction. If necessary, the extended blade (max. 10mm) can also be locked in place.

Flip can be attached to keyrings and lanyards using the eyelet.

Artikel Item	Mini Cutter
Farbe Colour	schwarz, Sonderfarbe ab 5.000 St. black, other colours from 5.000 pcs.
Klinge Blade	9mm x 0,4mm
Klingen-Härte Blade-hardness	55-58 HRC
Gewicht Weight	9g



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	35mm x 8mm
3D-Doming 3D-sticker	42mm x 10mm



Preisgünstiges Sicherheitsmesser mit großer Werbefläche auf beiden Seiten.
Erfüllt alle Anforderungen an Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit.
Klinge fährt nach jedem Schneiden automatisch wieder in das schlagfeste ABS-Gehäuse zurück.
Carbonhaltige SK5 Klinge ist hochwertig und beidseitig nutzbar. Intelligentes Schiebesystem für leichten Klingentausch. Integrierter Magnet für sicheren Klinsenwechsel.
Klingenauszug bis 18mm, Öse im Gehäuse für Lanyards oder Ketten geeignet.

Favourably priced safety knife with large advertising space on both sides. Satisfies all requirements on work protection and work safety. Blade retracts automatically into the impact-resistant ABS housing each time after cutting. Carbon SK5 blade is high quality and can be used on both sides. Intelligent sliding system for ease of blade replacement. Integrated magnet retains trapezoidal blade. Blade extension to 18mm. Eyelets for attaching to chains or lanyards.

Artikel Item	Sicherheits-Cutter
Farbe Colour	schwarz, Sonderfarben ab 3.000 St. black, other colours from 3.000 pcs.
Klinge Blade	19mm x 0,6mm
Klingen-Härte Blade-hardness	58-62 HRC
Nutzen Uses	Doppel double
Gewicht Weight	42g



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	45mm x 10mm • 35mm x 10mm 45mm x 10mm • 35mm x 10mm
-----------------------------	--





Eleganter Qualitäts-Cutter im schwarzen ABS-Gehäuse mit sehr großer Werbefläche. Verriegelungsmöglichkeit an Schiebetaste verhindert das versehentliche Ausfahren der schwarzen SK2H-Abbrechklinge. Diese Premium-Qualitätsklinge besteht aus hochwertigem Carbonstahl für große Schnittschärfe und Langlebigkeit. In schwarzer Edelstahlschiene 430 mit Rücklaufsperr rastet die Klinge in jeder Position exakt ein. Klingenauszug bis 80mm. Endkappe zum Abbrechen der Klingenelemente. 2 Ersatzklingen im Gehäusedepot integriert. Öse zur Befestigung an Ketten oder Lanyards.

Elegant quality knife inside black ABS housing with very large advertising space. Locking mechanism on slide bar prevents accidental extension of the black SK2H snap-off blade. This premium quality blade made of high-quality carbon steel for unexcelled cutting sharpness and long life. Inside a black stainless steel rail 430 with return stop, the blade locks precisely in each position. Blade extension up to 80mm. End cap to snap off the blade elements. 2 replacement blades stored inside housing. Eyelets for attaching to chains or lanyard.

Artikel Item	Profi-Cutter
Farbe Colour	schwarz, Sonderfarben ab 5.000 St. black, other colours from 5.000 pcs.
Klinge Blade	18mm x 0,5mm
Klingen-Härte Blade-hardness	62-65 HRC
Depot	2 Klingen 2 blades
Nutzen Uses	8 Segmente 8 segments
Gewicht Weight	80g



Arretierung
der Klinge

Depot mit zwei
Ersatzklingen



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	70mm x 10mm
-----------------------------	-------------



Premium-Cutter mit Doppelschieber und automatischem Klingentrückzug. Überdurchschnittlich starke SK2H Abbrechklinge für hohe Beanspruchung bei Arbeit und Handwerk. Hochwertiger, schwarzer Carbonstahl besitzt eine ausgezeichnete Schnittschärfe, Festigkeit und Langlebigkeit. In schwarzer Edelstahlschiene 430 mit Rücklaufsperr rastet die Klinge exakt ein. Durch vorderen Schieber wird automatischer Klingenauszug ausgelöst. Die Klinge fährt nach dem Schneiden automatisch wieder zurück. Speziell gehärtete Spitze der Klingenföhrung auch als Schraubendreher oder Farbdosenöffner etc. einsetzbar.

Premium knife with dual slide and automatic blade retraction. Above average strength SK2H snap-off blade for high demands in trade and crafts. High-quality black carbon steel has excellent cutting quality, rigidity and long life. Inside a black stainless steel rail 430 with return stop, the blade locks precisely in each position. The front slider automatically triggers blade retraction. The blade retracts automatically after cutting. Specially hardened tip of the blade can also be used as screwdriver or paint-tin opener, etc.

Artikel Item	Profi-Cutter
Farbe Colour	schwarz, Sonderfarben ab 5.000 St. black, other colours from 5.000 pcs.
Klinge Blade	18mm x 0,6mm
Klingen-Härte Blade-hardness	62-65 HRC
Nutzen Uses	8 Segmente 8 segments
Gewicht Weight	100g



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

3D-Doming 3D-sticker	40mm x 8mm
-------------------------	------------








Der Sicherheits-Cutter mit automatischem Klinsenrückzug verhindert Schnittverletzungen, da die Klinge nach dem Schneidvorgang sofort wieder in das Gehäuse zurückschnellt!
Komfortables Schneiden, da die Klinge durch die Schnittbewegung automatisch ausgefahren bleibt.

Bestseller-Cutter im stabilen Metalldruckguss-Gehäuse mit 5 Ersatzklingen im Klingendepot.
Sonderfarben ab 3.000 Stück.

*Safety cutter with automatic retractable blade avoids injuries as the blade zips back into the casing after each cutting operation!
Smooth cutting because the blade stays out on its own as a result of the cutting movement.*

*Bestseller-Cutter in stable metal diecast casing with 5 extra blades.
Special colours from 3.000 pcs.*

Artikel Item	Sicherheits-Cutter Safty-Cutter
Farbe Colour	silber metallisch/schwarz silver metallic/black
Klinge Blade	19mm x 0,6mm
Klingen-Härte Blade-hardness	58-62 HRC
Depot	5 Stück 5 pcs
Nutzen Uses	Doppel Double
Gewicht Weight	105g



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	35mm x 15mm • 22mm x 7mm
3D-Doming 3D-sticker	23mm x 9mm



Moderner 2-Komponenten-Cutter im Aluminiumgehäuse mit schlag- und rutschfestem TPR-Griff.
3-stufiger Klingenauszug für unterschiedliche Schnitttiefen von Rechts- und Linkshändern bedienbar.
Hochwertige, carbonhaltige SK2H Trapezklinge beidseitig nutzbar und leicht auszutauschen.
Geschützter Schneidbereich für Kartonbänder und Kordeln. Ersatzklingen im Klappdeckel-Depot.
Öse für Lanyards oder Ketten geeignet.
Sonderfarben ab 2.000 Stück

*Modern 2-component knife inside aluminium housing with impact-resistant TPR-handle.
3-stage blade extension for different cutting depths for use by right-handed and left-handed persons.
Carbon SK2H trapezoidal blade.
Both sides can be used and are easily replaced. Protected cutting area for box tapes and cords.
Spare blades inside hinged cover. Eyelets for attaching to chains or lanyards.
Special colours from 2.000pcs.*

Artikel Item	Profi-Cutter
Farbe Colour	silber-schwarz silver-black
Klinge Blade	18mm x 0,5mm
Klingen-Härte Blade-hardness	62-65 HRC
Nutzen Uses	Doppelt Double
Depot	2 Stück 2 pcs
Gewicht Weight	128g



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

3D-Doming 3D-sticker	35mm x 7mm • 40mm x 8mm
-------------------------	-------------------------





Preisgünstiger Cutter im stabilen Metall-Druckgussgehäuse mit Streifengummierung für guten Grip. Robustes Gehäuse garantiert eine außergewöhnliche Langlebigkeit. Hochwertige SK5 Klinge. Klingensegmente werden mit Endkappe sicher abgebrochen. Klingenföhrung aus Edelstahl 430, in denen die Klinge automatisch arretiert.

Kompakter Cutter mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis.

Inexpensive knife in rigid die-cast metal housing with rubber strips for good grip. Robust housing guarantees exceptionally long service life. High-quality SK5 blade. Blade segments are broken off safely using end cap. High-grade steel 430 blade guide automatically locks the blade in place. Advertising space on back side.

Knife with excellent price-performance ratio.

Artikel Item	Cutter
Farbe Colour	silber, Sonderfarben ab 3.000 Stück silver, other colours from 3.000 pcs.
Klinge Blade	9mm x 0,4mm
Klingen-Härte Blade-hardness	58-62 HRC
Nutzen Uses	13 Segmente 13 segments
Gewicht Weight	82g



Abbrechen der
Klingenspitzen mit
Endkappe

Streifen-
gummierung
für sicheren Grip



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck
Pad printing 30mm x 5mm



Bestseller Cutter im stabilen Metall-Druckgussgehäuse mit Streifengummierung für guten Grip. Robustes Gehäuse garantiert eine außergewöhnliche Langlebigkeit. Hochwertige SK5 Klinge. Klingensegmente werden mit Endkappe sicher abgebrochen. Klingenföhrung aus Edelstahl 430, in denen die Klinge automatisch arretiert. Große Werbefläche auf Rückseite. Cutter mit sehr gutem Preis/Leistungsverhältnis.

Sonderfarben ab 3.000 Stück.

Bestseller knife in rigid die-cast metal housing with rubber strips for good grip. Robust housing guarantees exceptionally long service life. High-quality SK5 blade. Blade segments are broken off safely using end cap. High-grade steel 430 blade guide automatically locks the blade in place. Large advertising space on back. Knife with excellent price-performance ratio.

Special colours from 3.000 units upwards.

Artikel Item	Cutter
Farbe Colour	silber, blau, rot, schwarz silver, blue, red, black
Klinge Blade	18mm x 0,5mm
Klingen-Härte Blade-hardness	58-62 HRC
Nutzen Uses	8 Segmente 8 segments
Gewicht Weight	160g



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck
Pad printing 50mm x 10mm





Moderner Design-Cutter mit 3-stufigem Klingenauszug für Rechts- und Linkshänder.
Schlagfestes ABS-Gehäuse mit grauem Klappdeckel für Depot von 3 Ersatzklingen.
Hochwertige, carbonhaltige SK2 Trapezklinge beidseitig nutzbar. Klingenswechsel leicht und schnell umsetzbar.

Geschützter Schneidbereich für Kartonbänder und Kordeln.
Öse für Lanyards oder Ketten.

*Modern design knife with 3-stage blade extension for right-handed and left-handed persons.
Impact-resistant ABS housing with grey hinged cover stores 3 spare blades.
High quality carbon SK2 trapezoidal blade can be used on both sides. Changing blades is quick and easy.*

*Protected cutting area for box tapes and cords.
Eyelets for attaching to chains or lanyards.*

Artikel Item	Cutter
Farbe Colour	schwarz-grau, Sonderf. ab 3.000 St. black-grey, other colours 3.000 pcs.
Klinge Blade	19mm x 0,6mm
Klingen-Härte Blade-hardness	58-62 HRC
Nutzen Uses	Doppelt Double
Depot	3 Stück 3 pcs
Gewicht Weight	84g



3 Ersatzklingen im
Griff
integrierter
Paketband-
schneider



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck pad printing	30mm x 5mm, beidseitig 30mm x 5mm, two sides
3D-Doming 3D-sticker	33mm x 6mm, beidseitig 33mm x 6mm, two sides



Modernes Design-Klappmesser mit Ersatzklingenfach und Gürtelclip.
Schlagfestes ABS-Gehäuse mit Metalldruckknopf zum sicheren Ein- und Ausklappen.
Hochwertige, carbonhaltige SK5 Trapezklinge beidseitig nutzbar. Ersatzklingen im Depot.
Klingenswechsel erfolgt über Federverschluss leicht und sicher.

Öse für Lanyards oder Ketten.

*Jackknife of modern design with spare blade holder and belt clip.
Impact-resistant ABS housing with metal pushbutton for safe extension and retraction.
High quality carbon SK5 trapezoidal blade can be used on both sides.
Spare blades inside holder, changing blades using spring lock is safe and easy.*

Eyelets for attaching to chains or lanyards.

Artikel Item	Cutter
Farbe Colour	schwarz-grau, Sonderf. ab 3.000 St. black-grey, other colours 3.000 pcs.
Klinge Blade	19mm x 0,6mm
Klingen-Härte Blade-hardness	58-62 HRC
Nutzen Uses	Doppelt Double
Depot	3 Stück 3 pcs
Gewicht Weight	104g



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck pad printing	32mm x 5mm
3D-Doming 3D-sticker	35mm x 6mm





Spannungsprüfer

SP1

51



Klassischer, preisgünstiger Spannungsprüfer 220-250 Volt im transparenten Gehäuse. Rote Kappe und Metallklipp. Gesamtlänge von 140mm.

Erfolgreicher Streuartikel „Made in Germany“ mit GS-Zertifizierung.

Classic, inexpensive Voltage-Tester 220-250 Volt in transparent case. Red cap and metal clip. Length of 140mm.

Successful promotional gift item "Made in Germany" with GS-approval.

Artikel Item	Spannungsprüfer Voltage-Tester
Länge Length	14cm
Farbe Colour	transparent/rot transparent/red
Messbereich Accuracy	220-250V
Gewicht Weight	16g



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	30mm x 4mm
-----------------------------	------------



Spannungsprüfer

SP3 • SP4



Moderner, preisgünstiger Spannungsprüfer 125 - 250 Volt im farbigen Gehäuse mit Klipp. Umlaufender Handschutz 5mm. Klipp aus isoliertem Material. Integriertes Anzeigensystem. Optimale Lichtanzeige durch dunklen Hintergrund im Gehäuse.

Qualität „Made in Germany“ mit VDE und CE-Zertifizierung.

Modern, inexpensive Voltage-Testers 125-250 Volt in coloured case with clip. Rotating hand guard 5mm. Clip made of isolated material. Integrated indication control. Best light-display thanks to dark background in the case.

Quality "Made in Germany" according to VDE-specifications and with CE-approval.

Artikel Item	Spannungsprüfer Voltage-Tester
Länge Length	15cm • 19cm
Farbe Colour	rot, blau, gelb, orange, grün red, blue, yellow, orange, green
Messbereich Accuracy	220-250V
Gewicht Weight	29g • 34g



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	25mm x 8mm
3D-Doming Doming-sticker	28mm x 10mm

Wasserwaagen • Levels





Aluminium-Wasserwaage 12cm in hochwertiger Profi-Qualität.
Silberfarbig eloxiertes Aluminium-Profil 1,7mm stark. Libelle mit Lupeneffekt für bessere Ablesung.
Ideal für Messungen in kleinen Zwischenräumen.

210M wie vor, jedoch zusätzlich mit starkem Magneten auf der Unterseite.
Damit haftet die Wasserwaage auf allen Metallgegenständen wie Regale, Rahmen etc. selbständig an.

*Aluminium spirit level 12cm in premium quality.
Alu-profil silver anodized and in a thickness of 1.7mm. Bubble with magnifying effect improves exact readings.
Ideal to measure in small gaps.*

*210M as before, but in addition with a strong magnet on the bottom.
Because of this the level holds on each metal object e.g. shelves, frames.*

Artikel Item	Aluminium-Wasserwaage Aluminium spirit level
Länge Length	12cm
Farbe Colour	silberfarben silver coloured
Gewicht Weight	80g • 88g

30 Jahre Garantie* auf die Libellen mit Einfassungen
30 Years guarantee* on the bubbles



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck	max. Länge 80mm Höhe positionsabhängig, max. 20mm
Pad printing	max. length 80mm height depends on position, max. 20mm

Aluminium-Wasserwaage

220 • 230 • 240 • 260 • 280 • 300



Alu-Wasserwaagen in Profi-Qualität mit folgenden Merkmalen:

- 1,7mm starkes Aluminium-Profil verwindungssteif
- Messgenauigkeit 0,0285° = 0,5mm/1m in Normallage
- Doppelringe bei Horizontallibelle für 2% Neigung
- Horizontal-Libelle leuchtet durch Fluoreszierung bei Dämmerung und Dunkelheit.
- Libelle mit Lupeneffekt für bessere Ablesung

Sonderfarben ab 500 Stück möglich.




Garantie* 30 Jahre

Aluminium spirit levels in premium quality with:

- Aluminium-profil in the thickness of 1.7mm warp resistant
 - Measuring precision of 0,0285° = 0.5mm/1m in normal position.
 - Double ring on horizontal bubble for exact measurement of 2% incline.
 - Fluorescent horizontal bubble glows in dusk and darkness
 - Bubble with magnifying effect improves exact readings
- Special colours available from 500pcs.
Guarantee* 30 years*

Artikel Item	Aluminium-Wasserwaage Aluminium spirit level
Länge Length	22cm • 30cm • 40cm 60cm • 80cm • 100cm
Farbe Colour	silber, ab 500 Stück Sonderfarben silver, from 500 pcs. special colours
Messgenauigkeit Accuracy	0,0285° = 0,5mm/1m
Gewicht Weight	165g • 210g • 270g 380g • 480g • 550g

30 Jahre Garantie* auf die Libellen mit Einfassungen
30 Years guarantee* on the bubbles



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck	max. Länge 160mm Höhe positionsabhängig, max 25mm
Pad printing	max. length 160mm height depends on position, max. 25mm
Digitaldruck Digital imprint	auf Anfrage on request



Bestseller Aluminium-Wasserwaage mit 5 Libellen für Horizontal-, Vertikal- und 45° Messungen. Mit 2 weiteren, voreingestellten Libellen können folgende Neigungen exakt ermittelt werden:

- 1,5% Bodenangleichung zum Treppenansatz, Fliesen einer bodentiefen Dusche z. B.
- 3,5% Abflussrohre, Terrassenanlage etc.


V-Profil auf Unterseite dient der Auflage auf Rohren etc. Stabiles Aluprofil silberfarbig eloxiert mit Handgriff für optimales Handling.

Bestseller spirit level with 5 levels for horizontal, vertical and 45° use.

With 2 additional levels you can measure the following inclined slopes:
 - 1.5% adaption of a floor to a stair, tilling the floor of a shower etc.
 - 3.5% drainpipes, patios etc.

With the V-shaped underside you easily can use the spirit level on pipes. Robust aluminium profil silver anodised with recessed handle for optimum handling. Black cm-scale on both sides.

Artikel Item	Neigungs-Wasserwaage Aluminium spirit level
Länge Length	60cm
Farbe Colour	silber silver
Messgenauigkeit Accuracy	0,057° = 1mm/1m
Gewicht Weight	442g



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad Printing	160mm x 10mm, 80mm x 15mm
-----------------------------	---------------------------



Holz-Wasserwaage

1515



Bestseller Wasserwaage aus Eschenholz mit integrierter Horizontallibelle. Preisgünstiges Naturprodukt für den Hausgebrauch und Heimwerker. Werbelogos kommen auf großer Werbefläche sehr gut zur Geltung. Sympathische Wasserwaage aus nachwachsendem Rohstoff. Made in Germany
Garantie* 3 Jahre

Bestseller spirit level with horizontal bubble.
 Inexpensive natural product for DIY.
 Logos have a nice appearance on the big advertising space.
 Nice spirit level made of renewable raw material.
 Made in Germany
 Guarantee* 3 years

Artikel Item	Holz-Wasserwaage Wooden spirit level
Länge Length	15cm
Farbe Colour	naturfarben nature coloured
Gewicht Weight	72g
Garantie* Guarantee*	3 Jahre 3 years



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	40mm x 22mm, 100mm x 10mm
-----------------------------	---------------------------

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

(Gültig ab 01.01.2023)

1. Geltungsbereich

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Lieferanten erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen, dies gilt auch dann, wenn anderslautende Einkaufsbedingungen des Auftraggebers vorliegen. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden, soweit es sich um Kaufleute handelt, auch für künftige Geschäftsbedingungen Anwendung.

2. Angebote und Preise

Alle Preisangaben verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden Umsatzsteuer. Mit dem Erscheinen der aktuell gültigen Preisliste verlieren alle früheren Preise ihre Gültigkeit. Die Preise gelten bis zum Erscheinen des nächsten Kataloges bzw. der nächsten Preisliste. Für Druckfehler bei den Preisangaben übernehmen wir keine Haftung. Sollten sich nach Vertragsabschluss ohne unser Verschulden in den Preisgrundlagen (Material- Bearbeitungskosten) wesentliche Veränderungen ergeben, so behalten wir uns eine entsprechende Anpassung der Preise vor. Angebote und Preise gelten in allen Teilen freibleibend und unverbindlich und erlangen ihre Verbindlichkeit erst mit Bestätigung des Auftrages durch den Lieferanten. Nachträglich Änderungen (Änderung der Druckfreigabe) auf Veranlassung des Auftraggebers einschließlich des dadurch verursachten Produktionsmittelstandes werden dem Auftraggeber berechnet.

3. Nebenabreden, Liefertermine

Nebenabreden zum Vertrag, insbesondere auch außerhalb des schriftlichen Vertrages vereinbarte Liefertermine bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung. Soweit Liefertermine und Lieferfristen vereinbart werden, setzt deren Einhaltung die unverzügliche Erfüllung von Mitwirkungspflichten des Bestellers voraus. Erfolgt die Prüfung von Andruck, Fertigmustern oder Klischees etc. nicht unverzüglich, so verlängern sich Lieferfristen und Termine entsprechend.

4. Minder-, Mehrlieferungen, Teillieferungen

Minder- oder Mehrlieferungen bis zu 10% der Auftragsmenge der betreffenden Warenart behalten wir uns aus technischen Gründen vor. Teillieferungen sind bei allen Aufträgen zulässig, auch bei Fixterminen.

5. Lieferung, höhere Gewalt

Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer, außergewöhnlicher und unverschuldeter Umstände - z.B. bei Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, Mangel an Transportmitteln, behördlichen Eingriffen, Energieversorgungsschwierigkeiten und ähnlichem - auch wenn sie bei Vorlieferanten eintreten - verlängert sich, wenn wir dadurch an der rechtzeitigen Erfüllung unserer Verpflichtung behindert sind, eine etwaige Lieferfrist in angemessenem Umfang. Wird uns durch die vorgenannten Umstände die Leistung unmöglich oder unzumutbar, so werden wir von der Leistungsverpflichtung frei. Sofern die Lieferverzögerung länger als zwei Monate andauert, ist der Vertragspartner berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferfrist, werden wir von der Leistungspflicht frei oder tritt der Vertragspartner zurück, so kann der Vertragspartner nur dann Ersatz des entgangenen Gewinns verlangen, wenn wir oder unsere Erfüllungsgehilfen den Schaden grob fahrlässig verursacht haben.

6. Versand und Gefahrübergang

Erfüllungen für unsere Verpflichtung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, unser Geschäftssitz. Unsere Lieferungen erfolgen, soweit wir die Versendung übernehmen, gemäß § 447 BGB. Dies gilt nicht, soweit wir mit eigenen Fahrzeugen ausliefern, ebenso nicht im Versandhandelskauf. Eine Versicherung gegen Transportschäden erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Vertragspartners. Die Kosten des Transportes und der Verpackung werden separat berechnet, soweit nichts anderes vereinbart ist. Im Rahmen der Vorschriften der Verpackungsverordnung nehmen wir die Verpackung zurück. Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Verpackung auf seine Kosten anzuliefern und zwar gereinigt, frei von Fremdstoffen und gegebenenfalls nach unterschiedlichen Verpackungen sortiert. Bei Nichterfüllung dieser Verpflichtung sind wir berechtigt, den Vertragspartner mit den durch Reinigung und Sortierung entstehenden Mehrkosten zu belasten.

7. Abnahmeverzug

Kommt der Auftraggeber mit der Abnahme in Verzug, so kann der Lieferant die Rechte aus § 326 BGB geltend machen. Macht der Lieferant von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch, so steht ihm daneben noch ein Ersatzanspruch in dem Umfang zu, wie er stehen würde, wenn er nicht auf die Gültigkeit des Geschäftes vertraut hätte. Nimmt der Auftraggeber die Lieferung innerhalb einer angemessenen Frist nach Fertigstellung bzw. Avisierung des Versandes nicht prompt ab oder ist ein Versand infolge von Umständen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat, längere Zeit unmöglich, dann ist der Lieferant ebenfalls berechtigt, die Lieferung für Rechnung und Gefahr des Auftraggebers entweder selbst auf Lager zu nehmen oder bei einem Spediteur einzulagern.

8. Muster und Werkzeuge

Sofern nichts anderes vereinbart wurde, werden Muster in Rechnung gestellt. Musterrücksendungen werden nicht gutgeschrieben. Die Kosten der Rücksendung geht zu Lasten des Absenders. Ein Anspruch auf erneute Zusendung besteht nicht. An von uns gefertigten Werkzeugen behalten wir das alleinige Eigentum, auch wenn vom Auftraggeber Kostenzuschüsse, Werkzeugkostenanteile oder ähnliches gezahlt worden sind oder wenn Kostenanteile in den Artikelpreis eingerechnet werden, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart.

9. Urheberrechte, Vertraulichkeit

An Abbildungen, Zeichnungen, Handmustern und sonstigen Unterlagen, die wir im Zusammenhang mit der Abwicklung des Auftrages unserem Vertragspartner übergeben, behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen ohne unsere Einwilligung Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind uns auf Verlangen unverzüglich zurückzusenden. Falls nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, gelten für uns die uns vom Vertragspartner im Zusammenhang mit dem Auftrag und seiner Abwicklung erteilten Informationen nicht als vertraulich. Erfolgt die Herstellung und/oder Lieferung der Vertragsprodukte nach Zeichnung oder sonstigen Vorgaben des Bestellers und werden hierdurch Schutzrechte Dritter verletzt, so ist der Besteller verpflichtet, uns von sämtlichen Ansprüchen des in seinen Rechten verletzten Dritten freizustellen.

10. Zahlungsbedingungen

Die Zahlungsfristen laufen vom Rechnungsdatum ab. Dieses gilt für Hauptrechnungen als auch für Teil- und Nachberechnungen. Falls nichts anderes vereinbart, sind unsere Rechnungen innerhalb von 10 Tagen abzüglich 2 % Skonto oder innerhalb 30 Tagen ohne Abzug zahlbar. Rechnungen im Nettowarenwert unter 50,- Euro sind sofort ohne Abzug zahlbar. Verzugszinsen werden mit 5 % p.a. über dem Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank berechnet. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir eine Belastung mit einem höheren Zinssatz oder der Vertragspartner eine geringere Belastung nachweist. Tritt in den Vermögensverhältnissen des Bestellers eine wesentliche Verschlechterung ein oder wird erst nachträglich bekannt, dass sich der Käufer in schlechten Vermögensverhältnissen befindet, so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlungsbedingungen entsprechend zu ändern oder vom Vertrag zurückzutreten. Bei uns unbekanntem oder ausländischen Bestellern, oder solchen, die bei Auskünften negative Zahlungsmerkmale aufweisen, erfolgt die Lieferung gegen Vorauskasse. Mit Gegenansprüchen, die von uns nicht ausdrücklich anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind, ist eine Aufrechnung gegen unsere Forderungen nicht zulässig. Kommt unser Vertragspartner mit seinen Zahlungsverpflichtungen schuldhaft in Verzug, so sind wir berechtigt, eigene Liefer- und Leistungsverpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis zurückzuhalten. Wir sind berechtigt, den Vertragspartner unter Setzung einer angemessenen Frist aufzufordern, für die Zahlungsansprüche aus dem Vertrag Sicherheit zu leisten. Nach ungenutztem Ablauf dieser Frist können wir vom Vertrag zurücktreten (§ 360 BGB) oder die gesamte Zahlungspflicht des Vertragspartners fällig stellen. In letzterem Fall sind wir verpflichtet, den noch nicht fälligen Betrag mit dem Vertragszins abzusinsen, zu dem wir uns selbst refinanzieren.

11. Beanstandungen, Gewährleistung

Die Gefahr etwaiger Fehler geht mit der Druckfreierklärung auf den Auftraggeber über, soweit es sich nicht um Fehler handelt, die erst in dem sich an die Druckfreierklärung anschließenden Fertigungsvorgang entstanden sind oder erkannt werden konnten. Das gleiche gilt für alle Freigabeerklärungen des Auftraggebers zur weiteren Herstellung. Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Ware unmittelbar nach Eintreffen, zu untersuchen. Beanstandungen haben innerhalb von 10 Tagen nach Versand der Sendung zu erfolgen. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war oder gewesen wäre. Zeigt sich später ein solcher Mangel, so muß die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung gemacht werden, anderenfalls gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt. Zur Wahrung der Rechte des Vertragspartners genügt die rechtzeitige Absendung der Anzeige. Treten an den von uns gelieferten Waren oder Leistungen innerhalb der Gewährleistungsfrist Mängel auf, so sind wir nach unserer Wahl berechtigt, nachzubessern oder Ersatz zu leisten. Erst nach zweimaligem Fehlschlagen der Nachbesserung/Ersatzlieferung ist der Vertragspartner berechtigt, nach seiner Wahl entweder eine Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder die Rückgängigmachung (Wandelung) des Vertrages zu verlangen. Eine weitergehende Gewährleistung und Schadenshaftung, insbesondere bei Fehlschlagen der Nachbesserung wegen Verzuges oder Schlechterfüllung der Nachbesserungspflichten sowie für Mangelfolgeschäden ist ausgeschlossen. Soweit wir im Rahmen der Nachbesserung Teile erneuern, wird hierdurch die Gewährleistungsfrist nicht verlängert. Mängel eines Teils der Lieferung berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung, es sei denn, dass die Teillieferung für den Auftraggeber ohne Interesse ist. Beanstandet der Auftraggeber die Lieferung, so darf kein Stück der beanstandeten Ware verbraucht werden. Geschieht dies doch, ist die Beanstandung gegenstandslos. Handelsübliche und technisch unvermeidbare Toleranzen in der Farbe, Qualität, Material, Gewicht und sonstigen Ausführungen sind kein Anlaß für Beanstandungen seitens des Auftraggebers.

12. Korrekturen und Korrekturabzüge

Vom dem Lieferanten infolge Unleserlichkeit des Manuskriptes nicht verschuldete oder in Abweichung von der Druckvorlage erforderliche Abänderungen werden nach der dafür aufgewendeten Arbeitszeit berechnet. Für die Rechtschreibung übernimmt der Lieferant keinerlei Gewähr. Korrekturabzüge und Andrucke sind vom Auftraggeber auf Satz- und sonstige Fehler zu prüfen und dem Lieferanten druckreif erklärt zurückzugeben. Der Lieferant haftet nicht für vom Auftraggeber übersehene Fehler. Fernmündlich übermittelte Texte oder Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Auftraggebers. Bei Druckaufträgen und gelieferten Druckvorlagen ist der Lieferant nicht verpflichtet, dem Auftraggeber einen Korrekturabzug zu überlassen. Wird die Übersendung eines Korrekturabzuges nicht verlangt, so beschränkt sich die Haftung für Satzfehler auf Vorsatz oder grobes Verschulden. Für die Gestaltung der Druckvorlagen übernehmen wir keine Haftungen.

13. Farblichkeit

Für Lichtechtheit, Veränderlichkeit und Abweichungen der Material- und Druckfarben haften wir nur insoweit, als die Mängel der Materialien vor deren Verwendung bei sachgemäßer Prüfung erkennbar waren. Farbabweichungen zwischen Vorlagen und Reproduktionen berechtigen nicht zur Mängelrüge. Bei der Werbeanbringung durch Sieb- oder Tampondruck ist zu beachten, daß die gewünschten Farbtöne nur auf weißem Untergrund fast farbgetreu wiederzugeben sind. Bei der Bedruckung von dunklen bzw. schwarzen Artikeln sind besonders bei allen Gelb- und Rotfarben größere Abweichungen unvermeidbar. Um dies zu verhindern, ist ein weißer Unterdruck zu empfehlen (zusätzliche Druckkosten). Wünscht dies der Kunde nicht, so ist eine Reklamation in diesem Punkt ausgeschlossen. Werbeanbringung im Raster nur nach Absprache bzw. Ansicht des Motivs möglich.

14. Schadensersatz

Über die Gewährleistungsansprüche hinausgehende Ansprüche des Vertragspartners, insbesondere Schadensersatzansprüche aus Verzug, Unmöglichkeit der Leistung, positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsschluß und aus unerlaubter Handlung, einschließlich Ansprüche auf entgangenen Gewinn oder auf Ersatz sonstiger Vermögensschäden sind ausgeschlossen. Für erhebliche Abweichungen in der Beschaffenheit des vom Lieferanten beschafften Kunststoffs und sonstigen Materials haftet der Lieferant nur bis zur Höhe der eigenen Ansprüche gegen die Rohstoff- sowie sonstigen Lieferanten. In einem solchen Fall ist der Lieferant von seiner Haftung befreit, wenn er seine Ansprüche gegen die Zulieferanten an den Auftraggeber abtritt.

15. Eigentumsvorbehalt

Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen gegen den Vertragspartner aus der gesamten Geschäftsbeziehung, gleich aus welchem Rechtsgrund, unser Eigentum (Vorbehaltsware). Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf den anerkannten Saldo, soweit wir Forderungen gegenüber dem Vertragspartner in laufende Rechnung buchen (Kontokorrent-Vorbehalt). Bei schuldhaftem vertragswidrigem Verhalten des Vertragspartners, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen. Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Vorbehaltsware gegen die Gefahr des zufälligen Unterganges, insbesondere Diebstahl, Feuer-, Bruch-, und Wasserschäden auf eigene Kosten zu versichern und uns auf Verlangen den Abschluß der Versicherung nachzuweisen. Er hat auf seine Kosten Reparatur-, Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten an der Vorbehaltsware durchzuführen, sofern solche erforderlich sind. Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräuern. Für den Fall der Weiterveräußerung tritt er uns bereits jetzt die ihm aus der Weiterveräußerung zustehenden Forderungen und sonstigen Ansprüche (einschließlich MWS) gegen seinen Abnehmer oder Dritte mit allen Nebenrechten ab, und zwar unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Weiterbearbeitung weiter verkauft worden ist. Wir nehmen diese Abtretung an. Der Vertragspartner ist berechtigt, die ihm aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen auch nach Abtretung einzuziehen, solange der Vertragspartner seinen vertraglichen Verpflichtungen, insbesondere Zahlungsverpflichtungen, ordnungsgemäß nachkommt und nicht in Zahlungsverzug kommt. Empfangenes Geld hat er treuhänderisch zu verwahren und an uns abzuführen, soweit unsere Forderung noch besteht. Bearbeitet der Vertragspartner Vorbehaltsware, bildet er sie um oder verarbeitet er diese mit anderen Waren, so wird dies stets für uns vorgenommen und es steht uns das Miteigentum an den neuen Sachen im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten Vorbehaltsware zu den anderen Waren zur Zeit der Be- oder Verarbeitung zu. Seine durch Verbindung, Vermengung oder Vermischung der gelieferten Ware mit anderen Sachen etwa entstehenden Miteigentumsanteile überträgt der Vertragspartner schon jetzt auf uns, wir nehmen diese Übertragung an. Der Vertragspartner wird die Sache für uns mit kaufmännischer Sorgfalt verwahren. Die ihm aus der Weiterveräußerung oder einem sonstigen die Vorbehaltsware betreffenden Rechtsgrund zustehenden Forderungen tritt der Vertragspartner schon jetzt in Höhe des Wertes des Miteigentumsanteils an uns zu unserer Sicherung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsbeziehung ab, wir nehmen diese Abtretung an. Auf unser Verlangen hat der Vertragspartner die Abtretung seinen Drittschuldnern anzuzeigen, diese aufzufordern, nur noch an uns zu leisten und uns im übrigen alle zur Geltendmachung der Forderung erforderlichen Unterlagen und Auskünfte zur Verfügung zu stellen. Wir sind nach unserer Wahl auch selbst zur Öffnung der Abtretung berechtigt. Die Geltendmachung von Rechten aus dem vereinbarten Eigentumsvorbehalt im Falle des Zahlungsverzuges unseres Vertragspartners einschließlich des Herausgabeverlangens gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich erklärt. In der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Bei Pfändungen oder sonstigen Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware oder die abgetretenen Forderungen hat der Vertragspartner uns dies sofort schriftlich und unter Übergabe der für die Intervention notwendigen Unterlagen anzuzeigen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten einer Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Vertragspartner für den uns entstandenen Ausfall.

16. Datenschutz

Wir weisen gemäß unserer Verpflichtung aus dem Datenschutzgesetz darauf hin, daß wir die zur Durchführung des Geschäftsablaufes erforderlichen Daten unserer Vertragspartner elektronisch speichern.

17. Gerichtsstand

Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen den Parteien aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist der Ort unseres Hauptsitzes, Langenfeld.

18. Geltendes Recht

Für die gegenseitigen Verpflichtungen aus dem Vertrag gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

meterex[®]

Karl Kuntze (GmbH & Co.)

Poensgenstraße 17

40764 Langenfeld

Germany

+49 (0) 21 73 99 88 69 -0

meterex@meterex.com

www.meterex.com

